

Wenn Planzen auf die Reise gehen

und ihren Bestimmungsort erreicht haben, müssen sie gleich nach dem Auspacken in einem kühlen Raum überbraust werden. Falls sich an Trieben ein leichtes Einschrumpfen der Rinde bemerkbar macht, stelle man die Pflanzen mit den Wurzeln so lange ins Wasser, bis sich alle Triebteile wieder prall voligesogen haben. Alle Ballenpflanzen von Koniferen, Rhododendron und Laubhölzern sind grundsätzlich kräftig zu wässern.

Bei geschlossenem Frost

verschicken wir keine Pflanzen. Wenn jedoch eine Sendung unterwegs von Frostwetter überrascht wird, muß sie nach Eintreffen in einem kühlen, frostfreien Raum gelagert werden und langsam auftauen. Erst wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, nehme man das Auspacken vor und schlage die Pflanzen bis zum endgültigen Setzen ein. Vor dem Pflanzen schneidet man alle Wurzeln derart glatt, daß die Schnittfläche nach unten zeigt.

Beschädigte Wurzelteile
werden ganz entlernt. Kirschen, Pfirsiche und Aprikosen müssen nach dem Pflanzen um zwei
Drittel, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Quitten um die Hälfte ihrer letztjährigen Triebe zurückgeschnitten werden. Bei Johannis- und Stachelbeeren genügt ebenfalls ein Einkürzen der Triebe um die Hälfte, während Haselnüsse einen stärkeren Rückschnitt erfordern. Es empfiehlt sich, auch bei Ziersträuchern einen starken Rückschnitt vorzunehmen, wodurch für die Ausbildung eines kräftigen Wurzelwerkes gesorgt wird.

Lieferung und Berechnung

1. Versand. Alle Aufträge werden in der Reihenfolge des Einganges erledigt. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Ab-änderungen der Bestellung können nicht berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt nach eindeutig zu erfeilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Für Schäden, die durch Ver-zögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gewähr für das Anwachsen von Baumschulartikeln kann, wie allgemein üblich, nicht übernommen werden. Gewähr für Sorlenechtheit kann nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der Pílanze gewährt werden.

Lieferungsmöglichkeit vorbehaltlich behördlicher Bewirtschaftungsmahnahmen und Mengenabgabe müssen wir uns vorbehalten, wenn dies z. B. durch Mißernten oder andere wichtige Gründe zwingend notwendig erscheint.

- 2. Berechnung. Es werden berechnet:
 - a) Bei allen Gemüsesamen die in den allge-meinen Lieferungsbedingungen festgesetzten Preisstaffeln laut unserem Hauptkatalog;
 - b) bei allen Artikeln, die in diesem Katalog in Stück angeboten werden:

1— 9 Stück der 1-Stück-Preis 10— 99 Stück der 10-Stück-Preis 100—999 Stück der 100-Stück-Preis 1-Stück-Preis, 10-Stück-Preis, und darüber hinaus der 1000-Stück-Preis.

- 3. Zahlung erfolgt durch Versand unter Nachnahme. Vorauszahlung bitten wir zu vermeiden.
- Vorauszaniung Birten wir zu Vermeden.

 4. Verpackung wird niedrigst berechnet. Zurücknahme von Kartons ist ausgeschlossen. Bei Säcken wird in jedem Falle ein Pfand berechnet, welches nach unbeschädigter Franko-Rücksendung des Sackes abzüglich einer geringen Leihgebühr zurückerstattet wird. Das gleiche gilt für Kisten, wenn diese unbeschädigt wieder in unseren Besitz gelangen. Nachnahme-Rück-sendung wird jedoch nicht angenommen.
- Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Für Sorten, die bei Eingang der Bestellung bereibt ausverkauft sind, wird nach Möglichkeit ähn-licher Ersatz gegeben, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet ist.
- Beanstandungen, die berechtigt sind, werden zuvorkommend erledigt. Wir bitten Beschwerden über mangelhafte Lieferung sofort nach Emp-lang der Sendung, spätestens innerhalb 3 Tagen aufzugeben. Gerichtsstand für beide Teile ist Erfurt. Die Versand- bzw. Nachnahmeunterlagen sind unter Angabe der Kommissionsnummer unbedingt mit einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist.

.. war erstaunt über die hervorragende Qualität

Herr Schiede, Gärtner, Wiegeleben (Harz) schreibt: Sie haben meinen Auftrag in Baumschularlikeln zu meiner größten Zufriedenheit ausgeführt. Ich war ehrlich erstaunt über die hervorragende Qualität der Bäume und Sträucher, ebenso über die tadellose Verpackung. Die Ware ist in einwandfreiem Zustand hier angekommen.

.. Thre Sorgfalt ist bewundernswert!

Herr Dr. med. Glaubitt, Eggersdorf/Berlin, schreibt: Die Stauden usw. kamen in sehr gutem Zustand hier an, ich bin sehr dankbar dafür. Es ist bewundernswert, mit welcher Sorgfalt die Stauden verpackt sind, trotz der schwierigen Umstände. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, sind alle gut angewachsen; das zeugt von der erstklassigen Güte Ihrer Erzeugnisse.

Erdbeeren

Auch in diesem Jahre können wir wieder Erdbeerjungpflanzen anbieten. Die Transportverhältnisse haben sich gebessert, und ein gutes Einfreffen der Pflanzen am Bestimmungsort ist gewährleistet. Es gelangt nur bestens bewurzeltes Pflanzgut zum Versand. Eine kurze Pflanzanweisung wird jeder Sendung beigelegt. Wir haben in unserem Sortiment einige ältere Sorten wegfallen lassen. Dafür wurden neue Sorten, die sich durch Messenerträge, Wohlgeschmack usw. auszeichnen, aufgenommen. Naturgemäß sind von diesen Neuheiten in diesem Jahr erst kleinere Vermehrungsbestände vorhanden. Eingehende Aufträge auf diese neuen Sorten können wir daher nur im Rahmen dieser Bestände beliefern. Die laufende Vermehrung wird es ermöglichen, dann im kommenden Jahr allen Bestellern gerecht zu werden. Alle übrigen Sorten werden in ausreichenden Mengen vorhanden sein.

Neue Sorten von Erdbeeren

Müncheberger Frühe

Eine wertvolle Bereicherung der frühen Sorten. Reifezeit etwa 4 Tage früher als Deutsch-Evern. Bevorzugt schwere und mittellschwere Lehmböden. Widerstandsfähig gegen Krankheiten. Etwas größer in der Frucht als Deutsch-Evern. Die Frucht ist mittelrot und glänzend und von gutem, süßlichem Aroma — Massenfräger.

Dresden

In der Reifezeit folgt Dresden etwa 6 Tage nach der Sorle Müncheberger Frühe. Starker gesunder Wuchs, sehr frosthart — guter Träger. Große spitze Früchte, hellrot, stark glänzend. Durch aufrechtes Tragen der Früchte werden diese vor Schmutz und Fäulnis geschützt. Sehr süß und saftig.

Sachsen

Durch die Tatsache der praktisch rein weiblichen Blüten dieser Sorte ist es ratsam, zur Befruchtung zwittrigblütige Sorten mit anzubauen. Reifezeit fast gleichzeitig mit Dresden. Ähnlich wie Mieze Schindler eine gute Einmachfrucht. Sehr guter Träger. Mittelgroße rundliche Früchte, dunkelrot glänzend. Gutes Aroma.

Herzbergs Triumph

Diese Sorte stellt geringe Bodenansprüche. Widerstandsfähig gegen Frost und Trockenheit. Eine zweimal tragende Erdbeere. Die erste Ernle ist schon sehr früh, die zweite gegen Ende Juli bis zum Frosteintritt. Sehr gut für schwere Lehmböden. Mittelgroße herzförmige Frucht — mittelgroß, glänzend. Sehr gutes Aroma.

Die Berechnung

oben angeführter neuer Erdbeersorten erfolgt zu den noch zu erwartenden Preisbestimmungen. Wir erwarten Ihren Auftrag.

Monatserdbeeren "Rügen - Selecta"

Diese rankenlosen Monatserdbeeren eignen sich sehr gut als Rabattenbepflanzung und für Wegeeinfassungen. Sie blühen bis zum Frost und bringen unermüdlich Früchte. Diese sind bedeutend größer als Walderdbeeren und von einem vorzüglichen Aroma. Sie sollten in keinem Garten fehlen. Für Bowlen und auch zum Einmachen gut geeignet.

1000 St. 54,-- 100 St. 6,- DM

Weitere Erdbeersorten nächste Seite!

Blumenzwiebeln

wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokusse, sind auch in diesem Herbst leider nicht lieferbar.

Georg Soltwedel

Diese neuere, bisher wenig verbreitete Sorte reitt mittelfrüh, etwa acht Tage nach Deutsch-Evern. Massenträger auf Lehmböden, bei Sand- und leichteren Böden noch gute Ernten. Früchte groß und zapfenförmig, leuchfend ziegelrot, glänzend. Eine vorzügliche Frucht zum Rohessen. Sehr zu empfehlen sowohl für den Kleingärtner als auch für den Erwerbsanbau.

1000 St. 65,— 100 St. 7,50 DM

Wertvolle Hinweise

für die Pflanzung und Pflege der Erdbeeren finden Sie in unserem Rafgeber für Kleingärlner, Siedler und Bauern "Baue Gemüse mit Erfolg" auf den Seiten 63-65 und 95

(Preis 1,50 DM).



Monatserdbeere "Rügen-Selecta" 1000 St. 54,— 100 St. 6,— DM



Luise, frühe Massenerfräge

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM



Mieze Schindler, herrliche tiefrote Farbe, beste zum Ein-100 St. 5,- DM 1000 St. 40,machen.



Hansa, mittelfrüh, feines, würziges Aroma. 1000 St. 40.— 100 St. 5.— DM

Ältere bewährte Sorten von Erdbeeren

Frühe Sorte. Bewährter Massenträger. Große dunkelrote Frucht von schöner Färbung. Sehr gutes würziges Aroma, kräftiger Wuchs. Früchte lange haltbar.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Oberschlesien

Reifezeit mittelfrüh bis spät, Leuchtend rote Früchte mit aromatisch süßem Aroma. Starkwüchsig und widerstandsfähig — reichtra-gend. 1000 St. 40,— 100 St. 5,— DM

Mieze Schindler

Bestens bewährte Sorte, Massenträger, gule Einmachfrucht. Behält beim Einkochen die tiefrote Farbe. Mittelfrüh, widerstandsfähig. 1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

(Schwarze Ananas) mittelfrüh, Auch diese schwarzrote Erdbeere eignet sich vorzüglich zum Konservieren. Guter Träger, würziges, feines Aroma.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Deutsch-Evern

Bisher die früheste, folgt sie jetzt in der Reifezeit der Neuheit "Müncheberger Frühe". Absolut frostsicher. Leuchtendrote, herzförmige Früchte von auherordentlichem, mildem Geschmack. Gesunder, kräftiger Wuchs – lange Fruchtstengel.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Sieger zählt mit zu den frühen Sorten. Bewährt im Massenanbau, Große, runde Frucht von lebhaft roter Färbung. Sehr schmackhaft. Eine der wenigen Sorten, die 5 bis 6 Jahre lang trägt.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Späte von Leopoldshall

Reifezeit spät. Kräftiger und gesunder Wuchs zeichnet diese Sorte aus. Zum Massenanbau geeignet, gutes Aroma, feste, für den Trans-port geeignete Früchte, Großfrüchtig, leuchtend rot gefärbt.

1000 St. 40,- 100 St. 5,- DM

Die gute Hausfran

. denkt aber während der Erntezeit der köstlichen Erdbeeren nicht nur an deren verschiedenartige Verarbeitung in dieser Zeit, sondern sorgt durch Einmachen und Zubereitung von Marmeladen usw. dafür, daß auch im Winter uns diese Kostbarkeiten des Gartens erfreuen,

Eingemacht als Früchte

Zuerst gut säubern und in die vorbereiteten Gläser füllen. Dann mit einer Zucker-lösung übergießen (auf 1 I Wasser 375 g Zucker), aufkochen lassen, abschäumen und eiwas abkühlen. Im Weckapparat bei 80 Grad 15-20 Minuten dämpfen lassen.

Die eingekochten Früchte lassen sich sehr vielseitig verwenden, z.B. als Kompott, auf Tortenböden und zu Bowlen.

Erdbeermarmelade

Die gesäuberten Erdbeeren in einem Topf zerdrücken. Zu 1 kg Beeren wird 1 kg Zukker gegeben. 15 Minufen gut durchkochen lassen und gut abschäumen. Heifi in die Gläser füllen und gleich zubinden.

Winterharte ausdauernde Blütenstauden

die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben

Stauden sind die dankbarsten Blüten- und Blattgewächse, die in keinem Garten fehlen dürten. Mit den ersten Frühlingstagen zu neuem Leben erweckt, entfallen sie Jahr um Jahr aufs neue ihre Schönheit. Mannigfaltig sind ihre Verwendungszwecke, und fast alle lassen sich gut für Rabatten- oder Gruppenpflanzungen verwenden. Viele von ihnen sind formschöne, farbenprächtige Schnittblumen für den Vasen-

Alljährlich werden etwa 500 000 Staudenpflanzen in einer Sonderabteilung unserer Gärtnerei herangezogen,

Stauden-Sortimente

Die hier angebotenen Staudensortimente sind auf das sorgfältigste zusammengestellt und enthalten beste Arten und Sorten mit wechselnder Blütenfolge. Für den Nichtkenner ist somit eine Erleichterung in der Sorlenwahl geschaften. Sonderwünsche werden gern berücksichtigt. 3,50 bis 4,— DM 10 Schmuckstauden

10	Schnittstaud	en .				3,5	0 bis	4,	M
25	**					7,5	0 bis	9,50-E	M
10	Herbstastern							4,	MC
10	Stauden für	Hal	bsch	atter	1			4,	M
25	Stauden für	Hall	oscha	atten				9,50 0	M

- 3.50 bis 4 .- DM 25 8,25 bis 9,- DM 4.5 100
- 10 Stauden, die trockene Sträuhe für den Winter
- 15 Stauden, ausreichend zur Ausschmückung einer 5,25 DM Grabstätte

- Es bedeuten:
 - O für sonnigen Standort

 O für halbschattigen Standort
 - für schaftigen Standort
- × Schnittblumen
- of für Einfassungen of für Fugen
- + für Polsterstauden

Zur Beachtung! Bei größeren und schwierigen Staudenpflanzungen stehen wir mit Ratschlägen und Bepflanzungsplänen gern zu Diensten.

Schönste Schnitt- und Schmuckstauden hohe, halbhohe und niedrige



Achillea filipendula ergibt vorzügliches, haltbares 10 St. 4,50 1 St. 0,50 DM Vasenmaterial

Achillea Edelgarbe O X

filipendula parkeri. Dauerblüher mit gelben Blütendolden. Auch für trockene Vasensträuhe und die Kranzbinderei, Juli-Oktober, 100 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM hybrida, Schwefelblüte. Graugrün belaubt, schwefelgelbe Blütenstände, im Juni-Juli, 60 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM millefolium kelwayi. Blüten karminrot, liebt son-

nige, frockene Lage. Juni—August, 50 bis 70 cm.
1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
ptarmica Perrys White. Schneeweiße Blütenslände.
Juli—September, 60 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Aconitum Sturmhul O · ×

napellus bicolor. Blau mit weiß. Juli-Aug., 120 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

- ,, roseus, Fleischfarbigrosa, Juli-August, 120 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- wilsonit. Wirkungsvolle Rabattenstaude mit langen Rispen hellblauer Blüten, September bis Oktober, 120 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Aetheopappus Kaukasuskornblume () X pulcherrimus. Rosapurpurne Kornblume. Juni-Juli, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Althaea Stockrose, Malve

rosea plena. Schönste Farbtöne in rot, gelb, braun, rosa, weiß. Juli-September, 180 cm. 1 St. 0.40 10 St. 3.50 DM

Anchusa ○ ⊙ ×

myosotidiflora. Kaukasus-Bergvergihmeinnicht. Vergihmeinnichtähnliche Blüten. April-Juni, 40 cm. 1 St. 0.50 10 St. 4.50 DM

Anemone, Herbstanemone O 🔾 🗡 japonica Honorine Jobert. Großblumig, weiß, September-Oktober. 60-80 cm.

- 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Luise Uhingk. Whnlich voriger. September bis Oktober, 80 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
- vititolia. Blätter siebenlappig, Heltrosa Blüten in großer Fülle. September-Oktober, 60 bis 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Anthemis Kamillenmargerite 🔘 🗵

tinctoria kelwayi. Blüht ununterbrochen von Juni bis in den Herbst mit goldgelben Blüten, 50 bis 1 St. 0,40 10 St. 3,- DM

Asclepias Seidenpflanze O X

tuberosa. Prächtig, orangerote, duftende Blütendolden. Juni-August, 40-50 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM



1 St. 0,90 10 St. 8,- DM Aster novi-belgii Rosenquarz. 130 cm

Aster ausdauernde

amellus Mignon. Großblumig mit klarblauen Blüten. August-Oktober. 60 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM August-Oktober " roseus, Rosa Farbtöne.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM dunkellavendelblau. Rudolf Goethe. Straff,

September-Oktober, 50 cm. 1 St. 0.70 10 St. 6,50 DM

Schöne von Ronsdorf. Rosalila, sehr schön. August-Oktober, 70 cm

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM kleinblumige blaue cordifolius Ideal. Hübsche, Herbstaster, 100 cm. 1 St. 0.50 10 St. 4,50 DM ericoides Golden Spray. Zierliche, gelblichweiße, lockere Blütenstände, 100 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM " Schneelanne. Weihe Form der vorigen, 100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

novae-angliae Barrs Pink. Silberrosa mit goldbrauner Mitte, September-Oktober, 130 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Constance. Dunkelviolette 150 cm hohe Büsche. September-Oktober. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Aster Sternblume, ausdauernde Aster, OX (Forts.) Die unermüdlich blühenden Staudenastern mit ihren herrlichen Farbtönen geben einen prachtvollen

novae-angliae Harrington Pink. Für den Garten und die Binderei ist diese lachsrosa Herbstaster von hohem Wert. September-Oktober, 120 cm.

Vasenschmuck.

1 St. 1,30 10 St. 11,50 DM

Lil Fardel. Karminrosa, eine der schönsten Herbsfastern. September-Oktober, 120-150 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM novi-belgii Beechwood Rival. Dunkelpurpurrol.

Schönste aller dunkelraten Staudenastern, Sep-1 St. 1,- 10 St. 9,- DM tember-Oktober. Blaue Feder. Blau gefüllt. September-Oktober, 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 100 cm.

Chas. Wilson. Lebhaft kirschrosa. September-1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Oktober, 120 cm.

Climax. Lavendelblau, großblumig in lockeren Blütenständen, 150 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM F. R. Durham. Gefüllte, violettfarbige Blumen. September-November. 100 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Little blue Boy. Tiefdunkelblau. Sept.-Oktober, 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM niedrig, 70 cm.

Little Pink Lady. Rosa. Schwesternsorte der 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM vorigen. Reinweiß, großblumig. Sep-

Mount Everest. tember-Oktober, 140 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Nancy Ballard. Purpurrosa. September-Oktob., 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Oktobertest. Frischblau. September-November, 100 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Perrys White. Reinweiß. September-November, 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Queen Mary. Großblumig, blau. Sept.-Nov., 130 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Red. Rover. Rot. September-November. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 100 cm.

Royal blue. Beginnt bereits Anfang September mit der Blüte in herrlichem Blau.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Rosenquarz. Oppig dichte feinstrahlige Blüten im Rosenquarzton. September-Oktober, 130 cm. 1 St. 0,90 10 St. 8,- DM

., Snowdrift. Geschlossen wachsende, halbgefüllte reinweihe Sorte. September-Oktober. 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

ptarmicoides. Weiß, schön für Schnitt. Sept.-Oktober, 75 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

subcoeruleus Wartburgstern. Sehr wertvolle Sorte mit großen dunkellila Blüten von hohem Schnittwert. Juni-Juli. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Asparagus Zierspargel O X

Beide Sorten liefern wertvolles Schnittgrün für Bindezwecke, Völlig winterhart.

pseudoscaber Spitzenschleier. 120 cm.

1 St. 1,- 10 St. 9,- DM verticillatus. Starke mehrjährige Pflanzen. 1 St. 1,20 10 St. 11,- DM

Asphodelus Goldwurz, Junkerlilie O O X

luteus. Laub yuccaähnlich. Lilienähnliche, goldgelbe Blütenschäfte. Juni-August, 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Chelone Schlangenkopf O X

6

barbata coccinea. Zierliche scharlachrote Blüten-rispen. Gut für Schnitt und Rabatte. Juli-Sept., 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Astilbe. Prachtspiere. Federbusch 🔾 🔾 🗆

Diese herrlichen Stauden gedeihen vorzüglich im Halbschaffen. In der Sonne bevorzugen sie Lehmhoden.

arendsii Fanal, Dunkelgranatrot, Juli, 70 cm. 1 St. 1,20 DM

Irene Rottsieper. Prachtvoll lachsrosa. Juni-Juli. 1 St. 0.70 DM 70 cm.

Lachskönigin. Hellachs, perlartig. Juli. 80 cm. 1 St. 0,70 DM

Gloria. Wertvolle dunkelrosa Sorte, Juni-Juli, 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 60 cm. Salland. Lockere Blütenrispen von lilarosa Farbe.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Juli-Aug., 130 cm. Brautschleier. Zierliche schneeweiße Blüten-

rispen. Juli-August, 60 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM japonica hybr. Deutschland. Blendend weiß

1 St. 0,70 DM Juni-Juli.

Aquilegia Akelei O ⊙ X

Die eigenartig geformten Blüten wirken mit dem zierlich gestellten Laub besonders gut. Mai—Juli, 70 cm.

alpina. Blüten und Sporn blau. 50 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM californica hybrida. Gelb mit lachsfarbigem Sporn 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM chrysantha. Gold-Akelei, schmelgebaute, goldgelbe Blüten. clematiflora, Clematisblütige, gemischt. Die Blüten

tlematiflora. Clematisblütige, gemischt. Die Blüten sind nicht gespornt, sondern flach ausgebreitet und bilden einen wunderschönen Stern.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM coerulea. Blau mit weih. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

" Edelweiß, Dichte aufrechte Büsche mit schneeweißen Blüten. 50 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM hybrida. Langspornige Hybriden in feinster Mischung. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Kupferkönigin. Kupferfarben.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Rosenkönigin. Amarantrosa mit weiß.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM ,, Schneekönigin. Reinweih. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Campanula Glockenblume O O X

glomerata superba. Blüten dunkelviolett in großen Büscheln, Juni-Juli. 50—60 cm.

latifolia macrantha. Dunkelviolette, großblumige Glocken. Juli-August. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM persicifolia alba grandiffora. Große weiße Blütenglocken auf schlanken Stielen. 60-70 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Antje Bruske. Gefüllte, weithin leuchtende, kobaltblaue Glockenblumen. Juni-August.

60 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Blaukehichen. Hellblau gefüllt. Juni-August. 60 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

"Sabine Bruske. Entzückendes Gegenstück zu Antje Bruske, mit reinweitjen, gefüllten, langglockigen Blüten. 1 St. 1,50 10 St. 13,50 DM , Telham Beauty. Reinblaue Glocken, sehr reichblühend, Juni-August, 50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Centaurea Kornblume OX

dealbata. Leuchtendrosa Bluten. Juni-August. 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM montana grandiflora. Herrliche große blaue Kornblumen, 60 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

,, alba. Reinweiße Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

,, rosea. Rosa Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Coreopsis Mädchenauge () X

grandiflora Mayfield Riesen. Dankbare Schnitt- und Schmuckstaude mit reichem Blütenflor. Zahliose goldgelbe Blumen. Juli-September, 80-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

,, Badengold. Leuchtend goldgelb, gefüllt. Juni bis Oktober, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM

,, Geldrad. Radförmiger Kranz goldgelber Blüten. Juni-Sept., 80 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6.50 DM verticillata. Hellgelbe Strahlenblüten, feinzerteiltes Łaub. Juni-September, 50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM grandiflora. Großblumige Form der vorigen, 60 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Chrysaboltonia OX

pulcherrima. Die großen rosenroten Margeritenblüten stehen auf festen, 70 cm hohen Stielen, wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude. Juli-Sept. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM



Chrysanthemum Winteraster OX

Schon von August an beginnt ein reicher Flor, der monatelang anhält. Sie sind ausdauernd, verlangen jedoch in leichtem Boden eine leichte Schutzdecke aus Laub oder ähnlichem.

indicum Belle mauve.

Fliederfarbig
Chastity. Reinweif
Crimson Marie Masse.

Bronzefarbig
Cydonia. Kupferrot

" Cydonia. Kupferrot " Edelstein. Kremweiß " Forward. Fliederrosa

, Goldinder. Goldgelb , Indianola. Gelbbronze , Mad. Lyobard. Reinwein

Mägdeblick. Leuchtendrot Mahnkes Rote. Weinrot Pink Markus. Lachsrosa

" Sprite. Weifs " Valiant. Rot

Wendy. Orange

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

1 St. 0,60 DM

10 St. 5,50 DM

koreanum Apollo. Rot mit goldgelber Mitte. ,, Indian Summer. Bronzefarbig, fast gefüllt.

., Venus. Klarlachsrosa.

(Die koreanum sind ohne jeglichen Schutz vollkommen winterhart).

mawi. Prächtig für Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blüten. 40 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

rubellum Anne Hay. Zartrosa.

Clara Curtis, Klarrosa, 60 cm.

" Elisabeth Cowell. Cyclamenpurpur. (Spätsommermargeriten von bestechender Schönheit und langer Haltbarkeit in der Vase.)

Obige Sorten 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Dianthus plumarius ○ × % Federnelken

Delicata. Zarfrosa. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Diamant. Reinweiß. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Maggi Mott. Dunkelrosa mil roter Zone. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Purpurkönigin. Purpurrof. Neue aparle Farbe.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Saxonia. Dunkelkarmesin.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Delphinium Rittersporn O X belladonna. Himmelblau, 100-120 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Lamartine. Leuchtenddunkelblau, 100-120 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM elatum hybridum. Von besten Mutterpflanzen gezogen, in den verschiedensten Schattierungen,

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 150 cm. ., Eisberg. Reinweih, 150 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Pacific. Blaue Farben. Pacific. Reinweiß.

Diese beiden Sorten sind bemerkenswerte kalifornische Neuzüchtungen mit erstaunlich großen gefüllten Einzelblumen. 130 cm.

1 St. 1,-10 St. 9,- DM chinense Tom Thumb. Gedrungen wachsende Art mit dunkelblauen Blüten. Für Rabatten u. Steingärten gleich wertvoll. 40 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Dicentra Tränendes Herz O O X spectabilis. Ebenso bekannte wie beliebte frühblü-1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Digitalis Fingerhut O O X

hende Gartenstaude.

purpurea gloxiniaeflora. Grohgefleckte Glockenblüten mit reichem Farbenspiel von reinweih bis dunkel-1 St. 0,35 10 St. 3,- DM 100-150 cm. isabellina. Schönster gelber Fingerhut, Juni-Juli, 1 St. 0,35 10 St. 3,- DM lanata. Bräunlich mit wolligem Blatt. Juni-Juli. 1 St. 0.35 10 St.3,- DM 100 cm.

Dictamnus Diptam, Brennender Busch 🔾 🧿 Aromatisch duftende Stauden, die mit zunehmendem Alter ihre volle Schönheit zeigen.

frazinella. Blüten hellkarmin mit dunkler Aderung. Juni-Juli. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM " alba, Blüten reinweiß. 70 cm.

1 St. 1- 10 St. 9,- DM

Doronicum Gemswurz O O X

Gelbe Frühlingsmargerite. Gedeiht in jedem Gartenboden und bringt die ersten großen Schnittblumen des Jahres.

plantagineum excelsum. Reingelbe große Blüten. Mai-Juni, 60-70 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Mai-Juni, 60-70 cm.

Echinacea Sonnenstern O

purpurea. Hochgewölbte purpurrote Blüten schmalen, hängenden Randblättern. Juli-September, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Echinops Kugeldistel () ×

ritro. Die violettblühenden Disteln sind durch ihre Form und Farbe eine Zierde des Gartens, Juni 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM bis August, 130 cm.

Erigeron Berufskraut () >

aurantiacus. Aprikosentarbig, 40 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM hybr. E. M. Beale. Sehr große feinstrahlige Blüten von lila Färbung. Juni-September, 40 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Quakeress. Prächtige, reichblühende Schnittstaude. Lilarosa. Juli-August, 60 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Sommerneuschnee. Abart voriger mit licht-

weißen Blüten, die im Verblühen in Zartrosa 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM übergehen.

semiplenus, Halbgefüllte, lavendelblaue Blüten. Juni-Juli, 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Wuppertal. Große, halbgefüllte Blüten in gro-

hen Sträuhen. Juli-August, 80 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM speciosus grandiflorus. Zartblau, reizende Schnitt-

blume. Juli-September, 70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Eryngium Edeldistel O X

Trockenheit liebende Staude mit stahlblauen Blüten. bourgatii. Stark zerteilte, weiß geaderte Blätter, mattblaue Blütenköpfe. Juli-August, 50 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

hybridum Violetta. Prachtvoll lavendelblau. Großblumig. Juli-August, 70 cm. 1 St. 1,- 10 St. 9,- DM

planum. Juli-September, 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Euphorbia Wolfsmilch O O

polychroma. Leuchtend goldgelbe kugelige Büsche. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Mai, 40 cm.

Filipendula O O X

hexapetala plena. Farnartig zerschlitzte Laubrosetten, rahmweiße, gefüllte Blütenstände. Juli-August, 40 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Gaillardia Kokarden- oder Malerblume 🔾 🗵 Dankbare, fast den ganzen Sommer hindurch blü-hende Schnift- und Rabattenstauden.

grandiflora Bremen. Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen, 60-80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM " Burgunder. Leuchtendweinrot, 60-80 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Kobold. Niedrig, buschig, gelb mit rot, 30 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

regalis. Sehr großblumig, Durchmesser der einzelnen Blüte 10-12 cm, goldgelb mit blutrot, 90 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Sonne. Das tiefe Sonnengold ist bei Tages- sowie Kunstlicht gleich wirkungsvoll, 90 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM , Tokayer. Großblumig, dunkelorange, 80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Geum Nelkenwurz O X

Von Juni bis September ununterbrochen herrlich blühend, mit lockeren Blumenständen, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen.

borisii. Leuchtendorangerot. Mai-Juli und Herbst. Für Rabatten und Steingärten wertvoll.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM coccineum Feuerball. Glutrot, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

" Goldball. Goldgelb, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Geranium Storchschnabel O O X

ibericum platypetalum. Geranienartig, mit violettblauen Blüten, Mai-Juli, 50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM sanguineum. Karminrot. Mai-Juli, 30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Gypsophila Schleierkraut O X

paniculata. Unentbehrlich für die Binderei. Juli bis Sept., 80-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Sept., 80-100 cm. plena Ehrlei. Sehr graße, gutgefüllte Einzel-blüten in dichten Sträußen. Juli-Sept., 80 cm. 1 St. 1,— DM

rosea plena Flamingo. Frühblühend, gut gefüllt, rosa. Juni-August, 70 cm. 1 St. 1,50 DM

Helenium Sonnenbraut O X

autumnate hybr. praecox. Schöne Schnittblume in allen möglichen gelben und bräunlichen Farb-Riverton Beauty. Rein zitronengelbe Blüten. Sept.-Oktober, 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Riverion Gem. Goldlackrot. Sept.-Oktober. 130 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Sonnenberg. Gedrungene Büsche mit reizvollen gelben, braungesternten Blüten. August bis September, 120 cm.

1 St. 1,— 10 St. 9,— DM goldgelb mit schwarzer 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM bigelowii, Frühblühend, Mitte. Juli-Sept. randicephalum Julisonne, Blüten groß, goldgelb mit dunkler Mitte. Juli-August, 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM grandicephalum Julisonne.

hybridum Kastanie, Kastanienbraun. August-Sept.,

70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM Linden. Bronze, großblumig. August-Sept., 130 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Moerheim Beauty. Wertvolle Sorte mit dunkelrotbraunen Blüten. Juli-September, 70 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Wyndley. Großblumig, braun mit gelb, Juli bis August, 70 cm.

Helianthus O X

sparsitolius. 2 m hohe prachtvolle Sonnenblume mit großen edelgeformten goldgelben Blumen. Sep-tember-Oktober. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM orgyalls. Eigenartig hängende, schmalblättrige Be-laubung, die in der Tracht einem Riesengras ähnelt. Kleine gelbe Blüten im Sept.-Oktober, 200 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Heliopsis Sonnenauge () X

Außerordentlich lange blühende Schnitt- und Rabattenstaude mit mittelgroßen Blüten, die während des ganzen Sommers an den dichtbelaubten Büschen erscheinen.

patula. Orangegelb, halbgefüllt, Juni-Sept., 90 cm. 1 St. 1,20 10 St. 10,- DM scabra Goldgefieder. Neu! Großblumig goldgelb und von langer Blütendauer. Bemerkenswert ist die feine Struktur der Blüte, Juli-Sept., 110 cm. 1 St. 1,50 10 St. 13,50 DM Goldgrünkerz. Von ranunkelhaftem Reiz, in Gold- und Grünfärbung. Juni-Sept., 90 cm.

1 St. 1,50 10 St. 13,50 DM Sommersonne. Große Blumen von goldgelber

Farbe. Juni-Oktober, 80 cm. 1 St. 1,- 10 St. 9,- DM zinniaeflora. Niedriger als vorige Art, fast ganz gefüllt. Eine besonders haltbare Schnittganz getulli. Eine besonder. blume. Juli-September, 100 cm. 1 St 0,50 10 St. 4,50 DM

Helieborus Christrose 🔾 🌢 X

" niger. Echte Christrose, Reinweiße Blüten. Kommt bei mildem Welter im Dezember zum Blühen. 25 cm. 1 St. 1,20 10 St. 10,— DM Hemerocallis Taglille O O X

Reichblühende Stauden mit langen, schmalen, überhängenden Blättern und lilienähnlichen, duftenden

citrina. Wertvolle seltene Art mit fein duftenden, hellzitronengelben Blüten, Juli-August, 80 cm. 1 St. 1,20 DM

flava, Hellgelb. Juli, 60-70 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Iulva. Orangebraun. Juli, 70-100 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM hybrida Aureole, Frühblühend, orangefarbig. Mai-Juni, 50 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM ,, Margaret Perry. Leuchtend orange bis scharlach.

Juli-August, 90 cm. 1 St. 1,- DM ochroleuca. Große, mattgelbe Blüten im Juli-August. 70 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Heuchera

Purpurglöckchen, Granatrispe 🔾 🔾 🛠 🐉 sanguinea. Leuchtendrot, Juni-Juli, 40 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM hybrida Kleeberger, zinnoberrof. Juni-Juli, 40 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Hosta Herzlilie ○ ⊙ %

Als Einfassungs-, Ufer- und Gruppenstaude wertvoll. coerulea cucculata. Sattgrüne Blätter, blauviolette Blüten. Juli-August, 50-60 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM japonica aureivariegata. Blätter im Austrieb gelb, grün gestreift. Juli-August, 40 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM lancifolia. Schmallaubig mit violetten Blüten. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Incarvillea Staudengloxinie O X

delavayi. Karminrot mit gelbem Schlund. Mai-Juni, 80 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Inula Alant O O X

glandulosa superba. Groție orangegelbe Scheiben-1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM blüten, Mai-Juli,



Kniphofia (Tritoma) Fackellilie () X Auffallende Charakterstaude mit orangeroten Blü-

tenkolben und überhängendem Laub. Gute Schnittblumen. hybrida elegans multicolor. Juli-Sept., 60-70 cm

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Expres. Orangerot, im Verblühen lachsrosa, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 70 bis 80 cm. uvaria grandiflora. Orangescharlach, 80 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Iris germanica Deutsche Schwertlille O X

Dämmerung, Dom violettblau, Lippen dunkel, hell gestrichelf, 80 cm, 9 Knospen. Ethelwyn Dunbar, zarte Fliederfarben, orchideenblütig, 100 cm, 8 Knospen. Golden Hind, kräftig dunkelgelb. Madonna, weiß, sehr kräftig, 80 cm, 8 Knospen. 1 St. 2,— DM

Bernstein, hellbernsteinfarben mit bräunlichem Schimmer, frühblühend, sehr dekorativ, 90 cm. Fascination, lebhaft rosa mit violettem Schein, 90 cm, 15 Knospen. Geldlack, bräunlichgelb, 80 cm, 11 Knospen. Joycette, rotviolett mit dunkler Lippe, 100 cm, 5 Knospen. William Carey Jones, hellgelb, blüht früh und sehr willig, 90 cm, 13 Knospen. **Schneeschmelze**, weiß, bräunlichgelb geaderl, 90 cm, 8 Knospen. Obige Sorten 10 St. 23,— 1 St. 2,50 DM

Abendhimmel, Dom rosavioleti, Lippen dunkel, 90 cm, bis 6 Knospen je Stiel. Aprikosenfarbig, 90 cm, 5 Knospen. Backlisch, Dom rosa, Lippen roibraun, 70 cm. Dessert-Gold, hellgelb mit goldenem Schimmer, blühl früh, 70 cm, 5 Knospen. Delly Madison, rosaviolettgelb, blüht früh, 100 cm, 7 Knospen. Froher Sinn, fliederfarben, 70 cm, 6 Knospen. Kanarienvogel, 100 cm, bis zu 9 Knospen. Marco Polo, lilaweinrot, 15 Knospen. Marmorata, Dom hellbraun, Lippen sehr schön, braunmarmoriert, 70 cm, 6 Knospen. Mrs. G. L. Gibson, sehr aparte, dunkelblaue Samtfarbe, 90 cm, 8 Knospen. Rotschwanz, weinrot bis rotbraun, 70 cm, 10 Knospen. Royal Coach, rotbraun auf gelbem Grund, 90 cm, 8 Knospen.

Biedermeier, weiß mit rosavioletter Randzeichnung, Dom straff, 70 cm, bis 7 Knospen.

Obige Sorten 10 St. 28,— 1 St. 3,— DM

Biedermeier, weiß mit rosavioletter Randzeichnung, Dom straff, 70 cm, bis 7 Knospen.

Obige Sorten 10 St. 28,— 1 St. 3,50 DM

Flachskepf, hellgelb, Grund braun geadert. Rotbart, gelb mit braun, 80 cm, 6 Knospen. Tenaya Kind, Dom violett. Die Lippen zeigen eine wundervolle Samtfarbe auf violettem Grund.

Obige Sorten 10 St. 42,- 1 St. 4,50 DM 10 St. 7,- 1 St. 0,80 DM Practimischung von besonders schönen Sorten der Iris germanica in vielen Farben. Iris germanica Bornlaltrumpf. Neuheit, die 7—10 Knospen je Stiel bringt. Zum Schnitt vorzüglich. Bornlaltrumpf, weiß mit lita Randzeichnung. Bornlaltrumpf, Bronze. Bornlaltrumpf, gelb. Bornlaltrumpf, hellblau.

Leucanthemum Margerite () X

Borntaltrumpf, rotviolett.

grdfi. vernale (Frühlingsmargerite). Diese Sorie zeichnet sich nach jahrelanger Auslese in unseren Kulturen durch große Blumen (bis zu 7 cm) und sehr frühe Blüte aus. 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

max. Esther Read. Die schneeweißen, dichtgefüllten Blüten stehen auf straffen Stielen. Juni-Herbst, 1 St. 1,50 DM 50 cm.

- Mayfield Giant. Große halbgefüllte Blüten, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 90 cm.
- Ophelia. Im Erblühen rahmgelb, später reinweifs. Juli-August 80 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
- " Sieger. Riesenblumig, weiß; gute, haltbare Schnittblume. Juli-August, 80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- .. Stern von Antwerpen. Großblumig. Juli-August, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.
- Universal. Einzelblüten bis 15 cm Durchmesser 1 St. 1,50 DM auf starken, festen Stielen.



Wunderkind". Neue ganz Leucanthemum blühende Frühlingsmargerite. Enorme Blütenfülle, weiß. Feiner Vasenschmuck. Neu! Mai-1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Juni.

10

Lathyrus Platterbse O

latifolius. Schlingpflanze mit roten Blumen, bis 300 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 300 cm.

Lavandula Lavendel O %

vera Old English. Altschottische Abart. Niedriger 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Wuchs.

Lilium regale Königslille

Blüten auhen weiß mit rosaroter Färbung, kanariengelb mit marmorweißem Schlund. Blütezeit Juli-August, Stengelhöhe 80-120 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Lilium candidum Madonnenlilie

Allgemein bekannte reinweiße Gartenlilie, Blütezeit Juli, Stengelhöhe 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Liatris Prachtscharte O X scariosa, Prachtvoll rötlich. Juli-August, 60 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM spicata. Straff aufrecht mit purpurnen Blüten. Juli-August, 60 cm.

Linaria O X

Interessante und hübsche Schmuckstaude für Rabatten und Steingärten.

macedonica speciosa. Sehr große zitronengelbe Blumen, prachtvoll, 40 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Lupinus Staudenlupine O O X

In sonniger und halbschaftiger Lage gedeihend, gehören die Lupinen zu den schönsten Schmuckstauden und sind als Schnittblumen beliebt. polyphyllus. Große reinblaue Blütenähren. Juni-Aug. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

100 cm. albus. Reinweiß. Juni-August, 100 cm.

- 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Abendglut. Farbtöne von gelb bis rot in den verschiedenen Schattierungen. Mai-Juli, 100 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM
- roseus. Blütenstände reinrosa. Juni-Aug., 100 cm 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- russelli. Ein wunderbares Farbenspiel. Mai-Juli, 100 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm.

Lythrum Weiderich O · X

salicaria roseum. Weithin leuchtendrosa. Juli-Sep-1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM tember, 60 cm.

Lychnis Lichtnelke () X

chalcedonica. Brennende Liebe. Leuchtend zinnoberrote Blüte in dichten Köpfen auf schlanken Stielen. Juli-August, 80-100 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM viscaria splendens plena. Gefüllte Pechnelke, leuchtend karminrot, als Schnitt- und Rabattenstaude sowie für Einfassungen, Stein- und Heidegärten gleich wertvoll. Mai-Juni. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Monarda Bienenbalsam ○ ⊙ ×

didyma Cambridge Scarlet. Glühend scharlachrot.
Juni-August, 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
"Miss Perry. Orangerot. Juni-August, 120 cm.
1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Paeonia Pfingstrose () X albiflora Duchesse de Nemours. Schwefelgelb.

1 St. 1,50 DM

- " festiva maxima. Reinweiß, Mitte karmin.
 1 St. 1,50 DM
- " Lord Derby. Prachtvoll dunkelrot. 1 St. 2,— DM " Mad. Ch. Levéque. Zart fleischfarben.
- Mons. J. Elie. Lilarosa. 1 St. 1,30 DM 51 St. 1,30 DM 1 St. 1,30 DM 1 St. 1,30 DM 1 St. 1,30 DM 1 St. 1,30 DM
- , Strassbourg. Violettrosa gestreift. 1 St. 2,— DM tenuifolia. Geschlitzte Belaubung, Blüten leuchtendrot. 1 St. 1,50 DM



Papaver Türkenmohn ()
Der ausdauernde Staudenmohn ist eine der wirkungsvollsten Gartenpflanzen mit besonders großen Blüten
von nicht zu überbietender Leuchtkraft.

orientale collosseum. Glutrot. Mai-Juni, 70—100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



Physalis Lampionpflanze O ⊙ X franchetti. Mit roten laternenähnlichen Blü

franchetti. Mit roten laternenähnlichen Blüten, abgeschnitten jahrelang als Vasenschmuck haltbar. September-November, 60 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM



Phiox Flammenblume O X

Für Schnift und als Schmuckstaude gleich gut. Ein Garten ohne Phlox ist undenkbar. paniculata Europa. Reinweiß mit rotem Auge. 80 cm.

1 \$1. 0,60 10 \$1. 5,50 DM Georg Stipp. Hellachs. 100 cm. 1 \$1. 0,60 10 \$1. 5,50 DM

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Hans Volimöller. Purpurlila. 90 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

.. Jeanne d'Arc. Reinweiß. 90 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

, Jules Verne. Lila. 80 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Morgenrot. Reinrosarot. 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

,, Mrs, Milly van Hoboken. Rosa. 60 cm. 1 St. 0;60 10 St. 5,50 DM

" Paul Hoffmann. Karminrot. 80 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

September-Schnee Im Erblühen lichtrosa, später weiß, 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM
 Spätrot. Tiefzinnoberrot. 100 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Württembergia, Lebhaft rosa, Frühblühend, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM "Mischung. 10 St. 4,— DM

1 Sortiment Phlox in Sorten mit Namen für den Liebhaber. 10 St. 5,50 DM

Pyrethrum Bunte Margerite () × Mai-Juni roseum hybr. Aphrodite. Reinweiß, gefüllt, 50 cm.

- 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

 Eileen May Robinson. Sehr große reinrosa Blüten. Mai-Juni, 70 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

 James Kelway. Dunkelblufrot. Mai-Juni, 70 cm.
- 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM ,, La Vestale. Lilarosa gefüllt. Mai-Juni, 60 cm.
- 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM ,, Mischung in vielen Farben, 50-70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Polemonium Himmelslelter O O X

richardsonii. Hellblau, Mai-September. 40 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Physostegia Elagen-Erika 🔾 🗵

virginiana alba. Wertvoll für den Schnitt. Juni-Sept. 80 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Rudbeckia Sonnenhut () X

Unentbehrliche, meist herbstblühende Stauden. Für Gartenschmuck und Schnitt gleich wertvoll.

flava. Goldgelb mit schwarzem Kopf. Juni-August, 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 50-60 cm. hybr. Goldquelle. Von hohem Wert, Für Schnitt und Rabatte. Goldgelbe gefüllte Blüten in überreicher Fülle, Juni-September, 80 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM laciniata Goldball. Dichtgefüllte, gelbe Blütenbälle. Aug.-Sept., 175 cm. nitida Herbstsonne. Goldgelbe, große Blütensterne.

September-Oktober, 150-200 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM speciosa. Sehr reich blühend, sattgelb mit schwarzer

Mitte. August-Oktober, 50-70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM sullivantii Goldsturm. Goldgelb mit schwarzer Mitte.

Auherst reichblühend. Aug.-Sept., 100 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Scabiosa Skabiose O X

Weike Blüten auf festen caucasica alba perfecta. Stielen. Juni-September, 70 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

,, pertecta. Himmelblau, 50-70 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

" Mil Willmott. Weiß, 50-70 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Prachtkert. Mit großen leuchtendblauen Blumen auf drahtigen Stielen, Juni-September, 60 cm 1 St. 1,— 10 St. 9,— DM

Senecio Kreuzkraut () () clivorum. Doldig verzweigte Blülenstände. Für feuchlen Standort gut geeignet. Aug.-Sept., 80 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Solidago Goldrute () X

graminifolia. September-Oktober blühende Goldrute mit zarten, überhängenden Rispen. Wirkt wie ein Goldginsterbusch. 100 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM hybr. Frühgeld. Leuchtend goldgelb. Juli-August, 100 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Goldstraht. Straffer, aufrechter Wuchs, gold-gelbe gedrungene Blütenstände. August-Sept., 80-100 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM .. Goldstrahl. Straffer,

Mimosa. Mimosenähnliche, feine goldgelbe Blütenstaude. August-September, 13 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Perkee. Niedrig, gedrungen wachsende Sorte. reingelb. August-September. 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

shortii. Weitausladende goldgelbe Blütenähren.

Practivoll. September-Oktober, 150 cm.
1 S1, 0,50 10 Sf. 4,50 DM
virga-aurea nana. Nur 50 cm hohe, heckenähnlich wachsende Sorte. Gut für Rabatte und Einfassung. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Stachys Eselsohr O %

lanata. Längliche, weihfilzige Blätter, Trübrole Blü-tenähren im Juli, 40 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Verbascum Königskerze 🔾

hybridum Cotswold Queen. Lachsfarbig. Juni-August, 1 St. 1,- DM 100 cm. " Pink Domino. Rosafarbiger Sport von voriger. 1 St. 1,20 DM

olympicum. Mit breiten weifwolligen Blättern. Hohe Blütenstauden mit gelben Blüten. Als Einzelpflanze sehr dekorativ. Juli-September, 175 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM pannosum. Woll-Königskerze. Weifswollige Blätter, reingelbe Blütenkerzen. Juni-August, 150 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Spielarten, reichblühend. phoeniceum. Gemischte Schön für Gruppen. Mai-August, 90 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Statice Strandflieder O X dumosa. Silberweiße Blütenstaude. Juli-Aug., 40 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM latifolia. Violettblau, 50 cm.

Thalictrum Amstelraute O O X

adiantifolium, Sehr zierliches Laub. Für Bindezwecke, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM aquilegiifolium. Akeleiähnliches Laub. Dichte pur-purrote Blütenstände. Juni-Juli, 90 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM dipterocarpum. Sehr zierliche lilarosa Blüten in verzweigten Rispen. Juli-September, 100 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Trollius Goldranunkei 🔾 🛈 🗙

Lieben feuchten Standort und blühen vom Frühjahr bis Juni sehr reich. europaeus. Heligoldgelb, 40-50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM hybr. Helios. Grafie kugelförmige reingelbe Blumen, 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM 50-70 cm.

Orange Gold. Spätblühend, bis 100 cm hohe wertvolle Schnittstaude, Juni-Juli. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Tradescantia Dreimasterblume 🔿 🖸 virginica alba. Reinweiß mit schilfähnlichem Laub. Juni-September, 50 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Leonore. Tiefviolettblau. Juni-September, 50 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

,, rubra. Leuchtendrot. Juni-September, 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Veronica Ehrenpreis () X

andersonii. Die schönste der hohen Ehrenpreisarten mit leuchtend dunkelblauen Blütenähren. Juli bis 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM August, 60 cm. gentianoides variegata. Grün- und weißgestreiftes Blatt. Hellblaue Blütenähren. Mai-Juni, 40 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,- DM

Yucca Palmilie ()

filamentosa. Auffällige dracaenenartige Pflanze mit wundervollen weißen Blütenglocken. 1 St. 1,20 10 St. 11,- DM 120 cm.

Sortiment "Blumenschnitt"

enthält 20 Stück der wertvollsten und dankbarsten Stauden für den Blumenschnitt. 20 St. in 10 Sorten 8,- DM

Sortiment "Gartenzierde" enthält 20 Stauden für den Gartenschmuck

Auswahl der besten Frühjahrs-, Sommer- und 20 St. in 10 Sorten 8,- DM Herbsiblüher.



Arabis albida plena blüht in Felsengärten ganz früh.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Niedrige Stauden

geeignet für Stein- und Heidegärten, Trockenmauern, Plattenwege und Einfassungen sowie Grabbepflanzung

Nicht immer brauchen Steingartenstauden mit Steinen in Verbindung gebracht zu werden. Selbst im kleinsten Garten gibt es nichts Reizvolleres, als hier oder dort ein Fleckchen dieser hübschen, interessanten Geschöple. Viele von ihnen sind so anspruchslos, daß sie mit Mauertugen oder Felsspalten fürlieb nehmen und sich doch in voller Sonnenpracht oder zurückgezogen im Schatten zu wahrer Schönheit entwickeln.

	201	TIM	en	re,	die eine	Sorienwahi erleichtern	
10 Stauden für den Steingarten					3,50 DM	50 Stauden für Einfassungen	13,50 DM
100 Stauden für den Steingarten						10 Stauden für Plattenwege	3,- DM
10 Stauden für Einfassungen .					3,- DM	50 Stauden für Plattenwege	13,50 DM

Alpenpflanzen-Sortimente

Kleines Sortiment

für 2 qm 25 Stück in 8 Arten unserer Wahl 7,50 DM Großes Sortiment

für 5 qm 60 Stück in 15 Arten unserer Wahl 15.— DM

Acaena Stackelnühchen ○ ○ ♦ < buchanani. Blaugrünes Laub, Blüten weiß, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Achillea Edelgarbe () +

ageratifelia. Weifiblühend, Laub silbergrau. Juni-September, 15 cm.

argentea. Reinweifi, weififilzige Belaubung. Juni-September, 20 cm.

1 St. 0,40—10 St. 3,50 DM

Juni-August, 15 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Aethionema Steintäschel ()

cordifolia. Kleine Büsche, rosenrot. Mai-Juli, 25 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Ajuga Günsel 🔾 🖸

reptans multicolor. Blätter braunrot, Blüten blau (Bodendecker). Maí, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Alsine Hainkraut O + <

verna. Grüne Polster bildend. Blüten weiß. Juni bis August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Asarum Haselwurz 🕣 🌑

europaeum. Mit immergrünen, nierenförmigen, schwachglänzenden Blättern, als Bodenbegrüner geeignet, 10 cm. 1 St. —,30, 10 St. 2,75 DM Alyssum Steinkraut 🔾 💸

saxatile citrinum. Schwefelgelb. April-Mai, 20 cm.
1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM.

,, compactum. Gedrungener Wuchs, Blüten goldgelb, 20-30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Androsace Mannsschild O 💿 🧇

sarmentosa. Fleischferbigrosa, graugrüne Rosetten. Mai-Juni, 10 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Anemone Küchenschelle 🔾 🖸

pulsatilla. Blauviolette nickende Blüten. März-Mai, 10-20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Antennaria Katzenpfötchen 🔾 🛠 🛧

tomentosa. Kleines weißfilziges Laub, Flächenpolster bildend, 5 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Arabis Gänsekresse 🔾 < 🎋

Frühlingsblühende Polsterstaude, siehe Abbildung, alpina Frühlingszauber. Karminrot. April-Mai, 20 cm.
1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

,, rosea. Zartrosa. April-Mai, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Schneehaube. Mit besonders großen, schnee-

weißen Blüten übersäte Polster, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Arenaria Sandkraut () +

montana. Prachtvolle Art mit weißen Blüten. Mai 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM bis Juni, 10 cm.

Armeria Grasnelke ○ < * +

Immergrüne Polsterstaude mit lebhaft gefärbt. Blüten. maritima alba. Reinweiß. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Laucheana. Karminrot. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

rosea compacta. Karminrosa Blütenköpfe, gedrungener Wuchs. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Artemisia Edelraute O +

pedemontana. Lockerrasig, silberweiß, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

ASter Bergaster, Frühlingsaster 🔿 🗙 😤

Auch für Staudenrabatten und Einfassungen sind diese Astern sehr wertvoll. alpinus albus. Reinweiß. Mai-Juni, 15-20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Begeisterung. Großblumig, Illarosa. Mai-Juni, 25 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM 25 cm. Goliath. Sehr große Iilablaue Blumen. Mai bis

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Juni, 15-20 cm. Güte, Reinrosa, Mai-Juni, 25 cm.

1 St. 1,— 10 St. 9,— DM

Treue. Leuchtendviolettblau. Mai-Juni, 20 cm.
1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Wunder. Großblumig, hellviolettblau. Mai-Juni, 1 St. 0.80 10 St. 7,50 DM 20 cm.

dumosus Blue Bird. Lavendelblau. September-No-vember, 20-30 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM Diana. Rosa, halbgefüllt. Sept.-Oktob., 30 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Zartrosa. September-Nov., 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Lady H. Meddocks. Lilac Time. Großblumig, die schönste der lila

Kissenastern. September-Oktober, 20-30 cm. 1 St. 1,- 10 St. 9,- DM

Schneezicklein. Die schönste aller weißen Du-1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM mosus-Astern.



Aubrietia Blaukissen ○ < * +

Zur Zeit der Blüte im April-Mai sind die Polster von nicht zu ersetzender Farbenpracht. deltoidea Blue King. Großblumig, lavendelblau.

1 St. 0,60 DM 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM

bougainvillei. Blau. Dr. Mules. Leuchtenddunkelviolett.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Feuerkönig. Leuchtendrot.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Gloriosa. Großblumig, rosa.

10 St. 7,50 DM 1 St. 0,80 10 St. 3,50 DM 1 \$1. 0,40

hendersonii. Violett. moerheimii. Rosa. 10 St. 4,50 DM 1 St. 0.50

Purpurteppich. Dunkelviolett. 10 St. 5,50 DM 1 St. 0,60 10 St. 7,50 DM Vesuv. Karminrof. 1 St. 0,80

Whitewell Gem. Dunkelpurpur. 1 St. 0.50 10 St. 4,50 DM

Bergenia Riesensteinbrech 🔾 🖸

cordifolia. Blüten rosa, Blätter herzförmig. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM April-Mai, 30 cm.

Campanula Glockenblume 🔾 🖸 🕸

carpatica. Karpatenglockenblume, lichtblau. Juli bis 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM August, 30 cm. alba. Weiße Form der vorigen.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

collina. Dunkelviolette Glocken. Juni-August, 1 St. 0.50 10 St. 4,50 DM

, gargarnica. Sternförmig, hellila, 10 cm.
1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
glomerata acaulis. Dunkelviolette Blütenbüschel. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Juli-August. pusilia. Zwergglockenblume mit nickenden hell-

blauen Blüten. Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

,, alba. Weihe. Form der vorigen. 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

poscharskyana. Kriechend mit leuchtend blauen Blü-1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM ten. Juli-August.



Cerastium Hornkraut O < * +

Niedrige feinlaubige Polsterstauden mit weißen Sternblüten. tomentosum, Silbergraues Laub. Mai-Juni, 15 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM gedrungener Laub, columnae. Silberweifies 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Wuchs, 10 cm.

Cotyledon Nabelwurz 🔾 🗿 🜑 simplicifolia. Überhängende goldgelbe zierliche Ris-1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM pen, Juni-Juli, 20 cm.

Crucianella Kreuzblatt 🔾 🛠

stylosa. Waldmeisterähnliche purpurrote Röhren-blüten in quirligen Büscheln, Juli-Sept., 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Dianthus Steingarten-Nelke 🔾 🗙 🛠 < 💠 allwoodii. Kompakter Wuchs, rosa. Mai-Juli, 20 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

caesius splendens. Leuchtendrosa. Mai-Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

deltoides Brillant, Grünpolstrig. Leuchtendrot. Mai bis Juli, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM splendens. Braungrüne Polster mit kräftigroten Blüten, Juni-Juli, 20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM knappii. Reingelbe Blüten. Juni-August, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Dicentra Herzblume 🔾 🖸 eximia formosa. Rosa Herzblumen. Mai-Aug., 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Draba Hungerblümchen 🔾 💠 < bruniifolia Grünpolstrig, gelbe Blüten. April bis Mai. 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Mai, 10 cm. haynaldii. Rosettige Blattpolster. Goldgelb. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Dryas Silberwurz O O sündermannii. Großblumig, silberweiß, anemonen-blütig. Mai-Sept., 10 cm. 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM

Erica carnea edite Heide ()

gehört zu den schönsten Zwergsträuchern, die im Stein- und Naturgarten Verwendung finden, Mai 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM his Juni.

Erinus Leberbalsam () () + <

alpinus. Dichte Polster mit roten Sternblüten. Mai bis Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Euphorbia Felsenwolfsmilch ()

myrsinites, Eigenartig blaugrau belaubte nieder-liegende Triebe, gelbe Blüten, Mai-Juni, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Gentiana Enzian 🔾 🔾

acaulis. Schönste kobaltblaue Form der Kalkatpen. 1 St. 1,- 10 St. 9,- DM Mai-Juni. semptemfida lagodechiana. Neuere Art mit lilablauen Blüten, Juli-September, 10 cm.

1 St. 0,80 10 St. 7,- DM

Geranium Storchschnabel () () subcaulescens. Leuchtend purpurrot. Juli, 15 cm. 1 St. 0.60 10 St. 5,50 DM

Gypsophila Schleierkrauf 🔾 🤇

Für Steingarten und Trockenmauern unersetzlich. hybr. pl. Rosenschleier. Prachtvoll rosa Blüten, geföllt 1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM repens monstrosa. Hübsche reinweihe Blüten. Juni 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM bis Juli, 20 cm. rosea, Blüten hellrosa, Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM

Helianthemum Sonnenröschen ○ <

Wintergrüne Polster und Fülle an Blüten überraschen immer wieder. Blüte Mai-August, 15 cm. hybridum Attraktion. Orange mit dunkler Mitte

- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Blutströpfchen. Blutrot, einfach.
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM Fire Flame, Karminrot mit orange.
- 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- Gelbe Perle. Golden Queen. Goldgelb, einfach.
- 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- Lawrensons Pink. Herrlich rosa. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- Rubin. Lebhaft rot, gefüllt. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- The Bride, Weif, einfach. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- mutabile. Rosa, einfach. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



iberis Schleifenblume 🔾 🎋

Immergrüne Kleingehölze mit blendend weihen Blüten im Frühjahr.

sempervirens. Mai-Juni, 25 cm.

- 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM ,, Elfenreigen. Großblumig, weiß, 20 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- Weißer Zwerg. Schneeweiß, 10 cm.
- 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Schneeflocke. Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Hepatica Leberblümchen 🛈 🌑

triloba. Leuchtend blau. März-April, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

- ,, alba. Weiße Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM
- angulosa. Fünflappige Blätter und hellblaue Blüten, April-Mai, 15 cm.

1 St. 0.60 10 St. 5,50 DM

Hieracium Habichtskraut 🔾 🔾

aurantiacum. Tieforange. Juni-September, 30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Hypericum Johanniskraut () <

polyphyllum. Reizendes alpines Gewächs Juni bis August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

inula Alant () ()

ensitolia. Wertvoller goldgelber Sommerblüher für den Steingarten, Juli-September, 20-25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Iris Zwergschwertlille () × %

Diese Formen eignen sich außerordentlich gut für den Steingarten.

pumila hybrida aurea. Blüten goldgelb. April-Mai, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM " cyanea. Violettblau, frühblühend, 20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM florida. Zitronengelb. April-Mai, 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Leontopodium alpinum

echtes Alpenedelweiß O Liebt sonnigen Standort auf Kalkboden. Bekannte weißwollige Blütensterne, 15 cm. 1 St. 0,45 10 St. 4,- DM

Linaria Mauerflachs ○ ⊙ ❖

cymbalaria. Blauvioletter unverwüstlicher Bodenund Fugenbegrüner. Juli-August, 10 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM alpina. Bezaubernd durch die blaugrüne nadelförmige Belaubung und löwenmaulähnliche Blüten. Juni-Oktober, 5 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Linum Alpeniein O

Wertvoller Dauerblüher für den Steingarten. Havum compactum. Mit violen goldgelben Blüten. Juni-Seplember, 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM narbonense. Tiefblau. Juni-September, 40 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

perenne. Himmelblau. Mai-Juli, 40 cm. 1 St. 0.50 10-St. 4,50 DM

Nepeta Blauminze O %

mussinii. Dauerblüher mit gravem Laub und kleinen blauen Blüten. Für Steingärten und Einfassungen. Gute Bienennährpflanze. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Polsterphiox. Wächst in Steinspalten vorzüglich. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



Primula auricula. Großblumige Gartenaurikel. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Primula veris elatior in herrlichen Farbtönen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM



Oenothera Nachtkerze

missouriensis. Liegende Triebe mit weidenähnlichem Laub. Große hellgelbe Blüten von Juli bis September. Eine Prachtpflanze für jedes Alpinum, 15-20 cm. 1 St. 0.50 10 St. 4.50 DM

Omphalodes Gedenkemein O O

verna, Himmelblau, April-Mai, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Papaver Mohn O & X

alpinum. Alpenmohn. In gemischten Farben. Mai bis August, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM nudicaule Sunbeam. Islandmohn. In verschiedenen Schattierungen gelborangerot. Mai-August. 30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Phiox Poisterphiox ○ < ※ →

Frühlingsblühende Arfen von großer Farbwirkung. setacea atropurpurea. Purpurrot, 15 cm.
1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

- " Brigthness. Dunkelrosa. Mitte karmin, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- G. F. Wilson. Hellilablau, 15 cm. 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM
- Maischnee. Reinweiß, wertvolle Sorte, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Primula Gartenprimeln ① × ※

Alle Primeln spielen im Frühlingsgarten eine wesentliche Rolle, sei es im Steingarten, auf der Rabatte oder an sonstigen Plätzchen.

Bekannte Gartenprimeln

Primula auricula, Großblumige Gartenaurikeln, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Primula veris elation, Reiches Farbenspiel langstieliger Blüten, 15-20 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

acaulis coerulea. Reinblau, 15 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM denticulata. Kugelprimel, purpurblau, 20-30 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

cashmiriana. Purpurblaue Blütenkugeln. Laub unterseits mehlig bestäubt, 20-30 cm.

1 St. 0.40 10 St. 3.50 DM .. Rubin. Tiefrubinrof, 30 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM cortusoides. Fliederprimel. Tiefrosa, 30 cm.

helenae Garlenglück. Kissenprimel. Karminrot mit gelber Milte, 15 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Himmelsauge. Magenta mit galbem

- Magenta mit gelbem Auge, 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- Purpurkissen, Karminpurpur, 10 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM
- Wanda, Violettpurpur, 10 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM
- Juliae. Rötlichblau mit gelbem Schlund, 5 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Eine Besonderheit

sind unsere PrimeIsortimente 10 Stück in 5 Sorten . 3,50 DM 35 Stück in 7 Sorten . 11.- DM

Prunella Braunelle O %

grandiflora webbiana. Sehr zu empfehlender Lippenblüher. Juli-September, 25 cm. Purpurviolett. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

- rosea. Kräftigrosa, Juli-September, 25 cm. 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM
- alba. Reinweiße Form der vorigen. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Pulmonaria Lungenkraut () ()

angustitolia azurea. Enzianblau. April-Mai, 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM saccharata Mrs. Moon. Leuchtendrot. Blätter silbrig

gefleckt, April-Mai, 30 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM



Sagina Sternmoos 🔾 🖸 🔻 💠

subulata, Dichte frischgrüne, moosartige Polster für viele Verwendungszwecke mit weißen Blütenstern-1 St. 0.30 10 St. 2.75 DM chen, 5 cm.

Santolina Heiligenblume 🔘

chamaecyparissus, Belaubung immer silbergrau, gelbe Blütenköpfe. Juli-September, 30 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM pinnata, Immergrüne Belaubung, schwefelgelbe Blütenköpte. Juli-September, 30 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Saponaria Selfenkraut 🔾 <

ocymoides. Unmengen kleiner karminroter Blüten an feinblättrigen, schnellwüchsigen Trieben. Mai bis 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Juni. 10 cm.

Sedum Fettblatt, Sonnenmoos 🔾 🖸 < 🛧 🛠 Bodenbegrüner für magere Böden und sonnige bis schattige Lage. Gute Bienenweide.

acre. Mauerpfeffer. Frischgrün. Blüten gelb. Juni. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

anglicum. Graugrün, rosa Blüten. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

dasyphyllum. Blaugrüne Zwergform, weiß, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM ewersit. Rosa, graugrün belaubt. Juli-August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM kamtschaticum. Mai-Juni, 10 cm.

1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM

,, variegatum. Buntblättrig, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM lydium. Rosaweifs. Juli, 5 cm.

St. 0.30 10 St. 2,75 DM ., glaucum. Blaugrünes Polster, 5 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM middendorffii. Nadelartig, bräunlich belaubt, Blüten gelb. Juli-August, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM reflexum. Gelb. Raupenähnlich. Juli. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

spectabile. Rosa, blaugrüne fleischige Blätter.

August-Sept., 30 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,- DM Brillant. Rosarot. August-September.

1 St. 0,35 10 St. 3,- DM .. Carmen. Dunkelblutrot. August-Sept., 25 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

spurium. Niedrig, teppichbildend, 10 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,--- DM

Erdblut. Dunkelblutrote Blüte über braunroten Blattpolstern. Juli-August, 10 cm. 1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM

Purpurteppich. Rotblühend, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

,, splendens. Dunkelrot. Juli-August, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Saxifraga Steinbrech ○ ⊙ 🗱 🕸

aizoon. Silbergraue Rosetten, weihe Blüten. 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM rosea. Rosa, Rosetten rosenförmig. Mai bis Juni. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM andrewsii. Große schmallaubige Rosetten, fein be-

zweigle weihe Blüten. Mai-Juni. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

cotyledon pyramidalis. Große weißgerandete Rosetten, weiße Blütenrispen. Mai-Juni, 40 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM caespitosa. Rasenartig, reinweiß, Mai-Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

hybr. grdfl. alba. Rosettenartig, weiß. Mai bis Juni, 20 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Blütenteppich. Karminrosa. Mai-Juni, 15 cm 1 St. 0.40 10 St. 3,50 DM

Purpurmantel. Prachtvoll rot. Mai-Juni, 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM 15 cm.

Schwefelblüte, Hellschwefelgelb. Mai bis 1 St. 0.70 10 St. 6,50 DM Juni, 15 cm. Triumph. Karmesinrot. Mai-Juni, 15 cm.

1 St. 0,70 10 St. 6,50 DM umbrosa variegata. Rosetten gelbgrün gefleckt, rosa. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Mai-Juni, 30 cm.



Sempervivum Ewigleben, Hauswurz 🔾 🛠

Anspruchslose Rosettpflanzen für trockene Fugen und Nischen im Steingarten und zur Bepflanzung von Spalten in Mauern. Auch zur Bepflanzung von Tonschalen sehr gut geeignet.

Debilee. Mittelgroße, saftgrüne Rosetten, Blüte röt-1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM lich. Juni-Juli, 20 cm. glaucum. Sehr große, graugrüne Rosetten, hellrote Blüten. Juni-Juli, 25 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM globiferum. Kugelige hellgrüne Rosette, Blüten gelb. Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0,35 10 St. 3,— DM hybr. Alpha. Bräunliche Rosetten mit weißbehaarter Mitte, Blüten rosarot. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Rauhreif. Purpurrole weih übersponnene Rosetten, rote Blüten. Juni-Juli, 15 cm.

1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM mettenianum. Rosetten flach, braungrün, Blüten rosa. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM Juni-Juli, 15 cm. penicitlatum. Grune Rosetten, purpurne Blüten. Juni-1 St. 0,35 10 St. 3,- DM Juli, 15 cm. Dunkelgrüne, braungespitzte Rosetten, tectorum. rötliche Blüten. Juni-Juli, 20 cm.

1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM

Silone Alpenleimkraut ()

schaffa. Blüten lebhaft rosa. Wertvolle Spätblüher für den Steingarten. Juli-September, 10 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

alpestris. Weiß. Juni-Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Solidago Goldrute O

brachystachia. Eine Goldrufe für den Steingarten. August-September, 15 cm. 1 St. 0,60 10 St. 5,50 DM

Thymus Quendel O & + *

citriodorus aureus. Goldbunt belaubte Art mit herrlichem Zitronendult, 15 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM lanuginosus. Rosablühend, grauwollig belaubt, Juni-Juli, 5 cm. 1 St. 0,30 10 St. 2,75 DM serpyllum albus. Dichte grüne Polster mit rein-weißen Blüten, 5 cm.: 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

carmineus. Karminrot, sonst wie vorige Sorte, 5 cm. 1 St. 0.50 10 St. 4.50 DM carneus. Leuchtend rosa., Juni-Juli, 5 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Tunica Felsennelke O 🖈

saxifraga. Durch die lange Blütezeit wertvoll für den Steingarten. Juni-September, 25 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Veronica Ehrenpreis. O + <

fruticans, Hellblau mit purpurnem Schlund. Juni-Juli, 5 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM incana. Dunkelblau, silbergrau belaubt, Juni-Juli, 25 cm 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM teucrium rupestris. Amethystblau. Mai-Juli, 15 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Vinca Immergrün ○ ⊙ ● 🔆

minor. Vorzüglich zur Bodendeckung geeignet. Blüten blau. April-Mai, 15 cm.

1 St. 0.30 10 St. 2.75 DM major variegata. Großblättrige buntbelaubte Form der vorigen. 25 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Viola cornuta Hornveilchen 🔾 🗙 🐉

Altona. Cremegelb. Gegenstück zu Hansa, Mai-Sept., 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM 15 cm. G. Wermig. Die blauen Blumen erfreuen uns den ganzen Sommer durch reiche Fülle. 20 cm.

1 St. 0,35 10 St. 3,- DM Hansa. Dunkelblauer großblumiger Dauerblüher. Mai bis September, 15 cm. Johanna Langer, Samtig 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM dunkelviolett, Mai-Sept. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM W. H. Woodgale. Sehr großblütige blaue Sorte. Mai-September, 15 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM gracilis Lord Nelson. Großblumig, samtig dunkel-violett. Mai-Sept. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Wohlriechendes Veilchen 🔾 🗨 🦠

Viola odorata Charlotte. 10 cm.

1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM Waldsteinia Ungarwurz 🔾 🕤 🌑

geoides. Gelbblühend, immergrünes, Laub. April-Mai, 1 St. 0,40 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Winterharte Ziergräser

Avena

candida. Steife, immergrüne blaugraue Blätter. Zur Einzelstellung im Steingarten hervorragend. 50 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Festuca Bärenfeligras

glauca. Graues Polstergras, 15 cm.

1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Givceria Sükgras

spectabilis variegala. Wunderhübsche, weißgelb ge-streifte Blätter. 70 cm. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM streifte Blätter. 70 cm.

Phalaris Bandgras

arundinacea picta. Ziergras mit weifigestreiften Blättern, läht sich gut in Sträuhen verwenden. 1 St. 0.30 10 St. 2,75 DM

Winterharte Freilandfarne 🔾 🗨

Farne lieben schattige Lagen. Sie sind ein schöner Schmuck für den Garten. Die Wedel können für die Binderei verwendet werden.

Athyrium Frauenfarn

filix femina. Hellgrüne, feingefiederte Wedel, 60 cm. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM

Dryopteris Wurmlarn

filix mas. Große, frischgrüne braunschäppige Wedel. 1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM 80 cm. spinulosa. Zierliche dunkelgrüne Wedel, 30 cm.

1 St. 0,50 10 St. 4,50 DM Freilandfarne Mischung. 5 St. 2,50 10 St. 4,- DM

Sortiment "Vorgartenfreude"

Eine Zusammenstellung niedriger bis mittel-hoher, äußerst beliebter und immer wieder entz. Gartenstauden. 30 St. in 15 Sorten 15,- DM

Küchen- und Kräuterpflanzen, Würz- und Heilkräuter

dürfen in keinem Garten fehlen; ihre vielseitige Verwendbarkeit, teils zur Teebereitung, teils als Speisewürze, machen sie in der Küche unentbehrlich. Alle diese Kräuter sind ausdauernd und völlig anspruchslos. Mit vollem Recht verdienen unsere einheimischen Würz- und Heilkräuter überall angebaut zu werden. 1 Sortiment - 6 Stück der gebräuchlichsten Küchenkräuter 2,25 DM

Beifuh (Artemisia vulgaris), bekannte Würze für Tunken. 1 St. 0,30 10 St. 2,80 DM

Bohnenkraut (Satureja montana), ausdauernd, sehr 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM aromatisch.

Estragon (Artemisia dracunculus), echt, deutsch, wichtig zum Gurkeneinlegen usw. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Liebstock (Levisticum officinale), Wurzel stark aromatisch, findet als Würze Verwendung. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Pfefferminzpflanzen

Beste Mitcham-Qualität Durch langjährige Auslese der Vermehrungspflanzen wurde eine hochwertige Qualität erreicht, die unbedingt die im Handel beste ist. 1 St. 0,15 10 St. 1,20 DM

Pimpinelle (Sanguisorba minor), für Braten, Salate und Tunken. 1 St. 0.30 10 St. 2,50 DM und Tunken.

Schnittlauch (Allium schoenoprasum), leicht in Töpfen am Küchenfenster zu treiben. Liefert das ganze Jahr scharfwürzigen Brotbelag und Würze.

1 St. 0,10 10 St. 1,- DM

Salbei (Salvia officinalis), reinigt Mund und Zähne; dient zur Teebereitung. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM Weinraute (Ruta graveolens), magenstärkend, pikant. 1 St. 0,35 10 St. 3,- DM

Wermut (Artemisia absinthium), bekanntes Arzneimittel. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM Winterhecke-Zwiebelpflanzen. Im Herbst gepflanzt,

geben diese völlig winterharten Zwiebelgewächse das erste Grün für die Küche im Frühjahr.

10 St. 1,--- DM Winter-Thymian (Thymus), bekanntes Gewürz. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM

Ysop (Hyssopus officinalis), gibt eine gute Würze für Salate. 1 St. 0,30 10 St. 2,50 DM Zitronenmelisse (Melissa officinalis), stark nach

Zitronen duffende Heil- u. Gewürzpflanze. Beliebt zur Teebereitung. 1 St. 0,40 10 St. 3,50 DM zur Teebereitung. Rhabarberpflanzen

(Reichliche Düngung ist wichtig!) Holsteiner Blut hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch.

1 St. 0,80 10 St. 7,50 DM Roter Viktoria mit zartem Blattstiel, bekannte 1 St. 0,55 10 St. 5,- DM Sorte.

Baumschul-Erzeugnisse

Unsere Baumschulartikel kommen zur Zeit der Wachstumsruhe, von Ende Oktober bis zum Eintritt stärkerer Fröste, und im Frühjahr von Ende Februar bis Ende April zum Versand. Der Abschluß des Wachstums der Obst- und Ziergehölze beginnt beim Beerenobst etwa Anfang Oktober und endet bei den Rosen im November. Wir bitten deshalb unsere Kundschaft, die Aufträge zwar zeitig aufzugeben, jedoch nicht auf allzufrühe Lieferung zu bestehen. Ein Herausnehmen der Gehölze vor dem gründlichen Ausreifen ihrer Triebe hat ein starkes Zurücktrocknen und Schäden zur Folge.

Wenn die Versandart vom Besteller nicht vorgeschrieben ist, wählen wir den uns am besten erscheinenden Weg. Wir bitten, stets die nächstgelegene Bahnstation mit anzugeben, und weisen darauf hin, daß Bahnexprehversand nur für Ballen bis zu einer Länge von 1 m statthaft ist. Alle gröheren Packungen müssen als

Eilgut versandt werden.
Unser Obstsortiment enthält eine große Auswahl guter Sorten früher, mittlerer und später Reifezeit. Es ist jedoch empfehlenswert, sich bei der Bestellung auf die Angabe der gewünschten Baumform und Reifezeit zu beschränken und die Auswahl dem Fachmann zu überlassen. Unter anderem spielen Befruchlungs- und zu beschränken und die Auswahl dem Fachmann zu überlassen. Unter anderem spielen Befruchlungs- und klimatische Verhältnisse eine wesentliche Rolle, und die richtige Sorlenwahl ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Obstbau. Sortenwünsche werden so weit als möglich berücksichtigt. Falls eine gewünschte Sorte oder Stärke vergriffen oder nach unserem Erachten falsch gewählt ist, sind wir bemüht, das Richtige auszusuchen bzw. bei fehlenden Sorten entsprechenden guten Ersatz zu geben, sofern dies nicht ausdrücklich verbeten wird.

Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise auf Seite 2 über die Behandlung von Baumschulware usw. nach

dem Eintreffen der Lieferung.

Zeichenerklärung: H == Hochstamm; h == Halbstamm; B == Busch; S == Spindelbusch; C == senkrechter Schnurbaum. Die angegebenen Monate kennzeichnen die Reifezeit.

Äpfel und Birnen

Hochstämme (H)							
Stammumfang 7—8	cm	10 S	t. 42,	1	St.	4,20	DM
Stammumfang 8-9	cm	10 S	t. 49,—	1	St.	4,90	DM
Halbstämme (h)							
Stammumfang 6-8	cm	10 S	1. 35,—	1	St.	3,50	DM

Stammumfang 8-10 cm 10 St. 42,- 1 St. 4,20 DM Sofern Hoch- und Halbstämme auf frostharte Stammbildner veredelt sind, erhöht sich der Preis je Stück um 0.70 DM.

Buschbäume (B)

Diese Idealformen des modernen Obstbaues bringen frühe Ernten und beanspruchen wenig Platz. 2- u. 3jähr, 100 St. 336,— 10 St. 42,— 1 St. 4,20 DM 4- u. 5jähr. 100 St. 392,— 10 St. 49,— 1 St. 4,90 DM

Aptel-Spindelbüsche (S)
Der Spindelbusch ist die rentabelste Form des Kleingartens. Wenig Raum verlangend; bringt die-

Senkrechte Schnurbäume (C)

Zur Anpflanzung an Wegen, Wänden und an der

Gartengrenze. 1 m

Pflanzweite:

100 St. 252,— 10 St. 31,50 1 St. 3,15 DM 100 St. 308,— 10 St. 38,50 1 St. 3,85 DM 2jährig 3jährig

Apfel-Sorten

Baumann, Hh B S C Dezember-Februar, Mittelgroß, lebhaft rot gezeichnet.

Berlepsch. h B S C November—März. Mittelgroß, hellrot verwaschen und gestreift. Von ausgezeichnetem Wchlgeschmack.

Blenheim. Hh Dezember—Februar. Groß, goldgelb rot gestreift. Reich und regelmäßig tragend.

Bohnapfel. Hh Dezember—Juni. Mittelgroße, für Wirtschaftszwecke hervorragend geeignete gelbgrüne Frucht.

Boikenapfel, Hh Januar-Mai. Ziemlich groß, goldgelb, leicht gerötet. Auch für rauhe Lagen.

Bekannte, Boskoop. HhBSC Dezember-April. große, grüngelbe rätlich verwaschene Frucht von vorzüglichem Wohlgeschmack.

Cox. (Orangenrenette) B C November-Januar. Sehr wohlschmeckende, reichtragende Tafel- und Wirtschaftssorte.

Croncels. H h B S C September-Oktober. Fruchtbare und widerstandsfähige Frühsorte.



Apfel-Sorten (Fortsetzung)

Danziger Kant. Hh Oktober-November, Ziemlich groß, leuchtend dunkelrot.

Dülmener Rosenapfel. H h Oktober-November. Groß, gelb, rötlich gestreift. Im Geschmack dem Grafensteiner ähnlich.

Früher Viktoria, BS September-Oktober. Reichtragender, mittelgroßer Apfel von gelber Farbe.

Gascoynes Scharlachroter. Hh B S C November bis Dezember, Ein wunderschön gefärbter Tafelapfel von vorzüglichem Geschmack,

Apiel-Sorten (Fortsetzung)

Gehelmrat Breuhahn. B S C Januar—April. Ein großer, prachtvoll gefärbter Winterapfel von köstlichem Geschmack

Geheimrat Oldenburg. BSC Oktober-Dezember. Mittelgroß, gelb, Sonnenseite prächtig gerötet. Goldparmäne. Hh B S C November-März. Ziemlich

groß, goldgelb rot gestreift. Fein gewürzte Tafel-

Grafensteiner. Hh September-November. Große, sehr wohlschmeckende Frucht. Verlangt tiefgründigen Boden.

Herrnhut. HhBSC November-März. Mittelgroße, prächtig rot gefärbte Frucht von mildwürzigem Geschmack.

Jacob Lebel. Hh Oktober-Dezember. Groß, gelb-lichgrün, leicht gerötet. Frucht welkt nicht auf dem Lager.

James Grieve, B S C September—Oktober, Wertvolle Liebhabersorte von vorzüglichem Geschmack. Kaiser Wilhelm. Hh B S C November—April, Groh.

goldgelb, rot getuscht. Für jeden Zweck verwendbar.

Klarapfel, HhBSC Ende Juli-August. Mittelgroh, hellgelb, mildweinig. Eine der besten Sorten für den Kleingarten und Massenanbau.

Landsberger. H h B S C November-Dezember. Groß, grünlichgelb, angenehm gewürzt. Sehr reichtra-

gend und anspruchslos.

Laxions Superb. B.C. November-Februar, Im Geschmack Cox ähnlich, von dem er abstammt. Nordhausen. HhBSC Dezember—Mai. Mittelgroß, flachrund, sonnenwärts rot überzogen.

Ontarioaptel. HhBSC Januar—Juni. Groß, flach-rund, gelb und rot gefärbte saftreiche Frucht. Eine der empfehlenswertesten Apfelsorten.

Rote Sternrenette. Hh November-Januar, Die mittelgroße rote Frucht ist mit vielen grauen Punk-

ten übersät und sehr fein im Geschmack.

Zuccalmaglie, BSC Dezember—März, Vorzügliche
Tatelfrucht, mittelgroß, gelb, saffreich mit angenehmem Gewürz.

Birnen-Sorten Preise für Birnen wie bei Apfeln.

Alexander Lukas. H h B S November-Dezemb. Groft, gelb, rostig punktiert, saftreich und würzig.

Boscs Flaschenbirne, H h B S Oktober—November. Eine verbreitete und sehr beliebte Tafelsorte, zimtfarbig berostet, sehr saftig.

Bunte Julibirne. H h B Juli-August. Eine der schmack-

haftesten Frühbirnen.

Clapps Liebling. Hh B S August—September. Groß, gelb mit roter Backe, saftreich und angenehm würzig.

Gellert. H h B S September-Oktober. Eine der edelsten Herbstbirnen. In allen Baumformen gleich wertvoll.

Gräfin von Paris, HhBS Dezember-Januar. Eine ziemlich große, grüngelbe, rostig punktierte Winterbirne von angenehmem Geschmack.

Guie Luise. H h B S September—Oktober. Mittelgroft, gelbgrün, schmelzend. Reichtragende Sorte.

Gute Graue. H h August-September. Alte bewährte Sorle von vorzüglichem Geschmack.

Köstliche von Charneu. Hh B Oktober-November. Eine der besten Herbstbirnen, Baum reichtragend

und noch für kaltes Klima geeignet.
Nordhäuser Winterforelle, B S Dezember-März, Mittelgroß, gelb mit geröteter Sonnenseite. Vorzüg-liche Winterbirne für Tafel und Wirtschaft.

Poiteau. Hh B Oktober-November. Groß bis sehr groß, grün, berosfet, saftreich, weichtleischig. Trevoux. H h 8 S August-September. Ziemlich groß,

hellgelb mit schwacher Röte. Auch für Höhenlagen wertvolle Sorte.

Williams Christ. H h B S September-Oktober. Groß, hellgelb, leicht gerötet, saftreich, zimtartig ge-würzt. Außerordentlich reich- und baldtragend.

Pflaumen, Zwetschen und Renaktoden

Hochstämme (H) Stammumfang etwa 7-8 cm 10 St. 42,- 1 St. 4,20 DM

Stammumfang etwa 8-9 cm

10 St. 49,— 1 St. 4,90 DM Halbstämme (h) Stammumfang etwa 6—8 cm 1 St. 3,50 DM

10 St. 35,— 1 St Stammumfang etwa 8—10 cm 10 St. 42,- 1 St. 4.20 DM

Sofern Hoch- und Halbstämme auf frostharte Stammbildner veredelt sind, erhöht sich der Preis je Stück um 0,70 DM.

Buschbäume (B)

2- u. 3jährig 10 St. 42,- 1 St. 4,20 DM 4- u. Sjährig 10 St. 49,- 1 St. 4,90 DM

Althans. Hh B August-September. Bis sehr große,

braunrote, stark bereifte sütte Reneklode. Anna Späth. H h B September—Oktober. Rötlichblau,

ziemlich groß, für alle Zwecke vorzüglich. Czar. H h B August. Schwarzblau, gut vom Stein lö-send. Zum Rohgenuh und als Wirtschaftsfrucht vorzüglich.

Emma Leppermann. H h Juli-August. Groß, gelb und rot, saftreich und angenehm schmeckend.

Groke grüne Reneklode, H h B September, Beliebte, äußerst wohlschmeckende, saftreiche Sorte.

Hauszwetsche. HhB September-Oktober. dunkelblau, stark bereift. Regelmäßig und außerordentlich reichtragend.

Königin Viktoria. H h B September-Oktober. Sehr groß, hellviolettrot, süß, angenehm gewürzt. Eine der ertragreichsten Sorten.

Ontariopflaume. H h B August. Sehr groß, gold-gelb, süß. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Wangenheim. H h B August-September. Schwarzblau mit feiner Würze, für alle Zwecke gut geeignet. An Boden und Lage nicht anspruchsvoll.

Süßkirschen

Hochstämme (H) Stammumfang 8-9 cm 10 St. 49,-- 1 St. 4,90 DM 10 St. 56,-- 1 St. 5,60 DM Stammumfang 9-10 cm Halbstämme (h)

Stammumfang 6—8 cm Stammumfang 8—10 cm 10 St. 35,— 1 St. 3,50 DM 10 St. 42,— 1 St. 4,20 DM

Süßkirschen-Sorten

Büttners rate Knorpel. Hh Groß, gelb und rat. Schätzbare Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Fromms Herzkirsche. H h Groß, schwarz, weichfleisch. und aromatisch.

Große Prinzessin. H h Sehr groß, gelbrot. Fleisch fest und süß. Große schwarze Knorpel. Hh Groß, schwarzbraun und

festfleischig. Hedelfinger. H.h. Sehr groß, schwarzrot. Beliebte

Tafel- und Einmachfrucht.

Kassins Frühe. Hh Groß, schwarzrot, saftreich. Eine der besten Frühkirschen.

Schneiders späte Knorpel, H h Sehr groß, dunkelrot. Wertvolle Tafelfrucht.

Sauerkirschen

Buschbäume 1jährig 10 St. 28,- 1 St. 2,80 DM 2jährig 10 St. 42,- 1 St. 4,20 DM

Diemitzer Amarelle, Mittelgroft, hellrot. Zum Rohgenuß wie zum Einmachen gleich gut geeignet. Ostheimer Weichsel. Mittelgroß, dunkelrol, angenehm weinsäuerlich.

Schattenmorelle Groß, schwarzrof, saftreich. Zur Saftgewinnung die beste Sorte,

Quitten

Buschbäume

1jährig 1 St. 3,50 DM 2jährig 1 St. 4,20 DM

Grüne Stachelbeersorten

Delamere. Die wertvollste der grünfrüchtigen Stachel. beeren. Die Beeren sind groß, fast kahl, dünnschalig und wohlschmeckend.

Grüne Flaschenbeere. Ziemlich spät, groß, dunkelgrün. Geschätzte Tafel- und Konservenfrucht.

Katharina Ohlenburg. Frühreifend, dünnschalig. Großfrüchtige, hellgrüne Liebhabersorte.

Rote Stachelbeersorten

Maiherzog. Frühe, reichtragende Sorte. Beeren unbehaart, dünnschalig.

Rote Preisbeere. Beere sehr groß, dunkelrot, spätreifend.

Rote Triumphbeere. Wohlschmeckende, großfrüchtige, wenig behaarte Sorte.

Gelbe Stachelbeersorten

Gelbe Triumphbeere. Sehr fruchtbare großfrüchtige schwachbehaarte Sorte.

Hönings Früheste. Eine der frühesten Stachelbeeren. Beeren mittelgroß, behaart, jedoch von bestem Wohlgeschmack.

Weiße Stachelbeersorten

Weihe Triumphbeere. Mittelfrüh, dünnschalig, sehr saffreich.

Weihe Volltragende. Für alle Zwecke geeignete Sorte. Beeren groh, fast ganz unbehaart.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

Auf Rabatten wie auf Rasen bilden die Stämmchen eine reizende Zierde und verbinden das Schöne mit dem Nützlichen. Die Bäume haben schöne schlanke Stämme und kräftige Kronen. Hochstämme und Halbstämme

Güteklasse A

100 St. 210,- 10 St. 25,20 1 St. 2,25 DM Güteklasse I A

(besonders starke Ware mit großen Kronen) 100 St. 252,- 10 St. 31,50 1 St. 3,15 DM

Johannisbeersträucher

Johannisbeersträucher in besten weißen, roten und schwarzen Sorten.

3— 5 Triebe 100 St. 44,80 10 St. 5,60 1 St. 0,56 DM 5— 8 Triebe 100 St. 67,20 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM 8—12 Triebe 100 St. 84,— 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM Bei den Sorten Fays Fruchtbare und Heros erhöht sich der Preis lauf Preisanordnung Nr. 225 vom

21. Juli 1949 um 10 Prozent.

Rote Johannisbeersorten

Fays Fruchtbare. Beeren sehr groß, an langen vollbesetzten Trauben.

Heres. Trauben außergewöhnlich lang und großbeerig. Früchte zuckerhaltig und wohlschmeckend. Rote Holländische. Die bekannteste rote Sorte. Massenträger. Beeren groß, hellrot.

Vierländer. Glänzend rot, Traube lang. Reife 8 Tage vor den Holländern.

Weiße Johannisbeersorten

Weiße Jülerboger. Beeren groß und schmackhalt. Weiße Versailler. Gut besetzte lange Trauben von angenehmem Geschmack.

Schwarze Johannisbeersorten.

Die Früchte sind zur Herstellung von Marmeladen, Gelees, Sälten und Likören hervorragend geeignet. Wegen des hohen Gehalies an Vitamin C und des köstlichen Aromas sind die schwarzen Johannisbeeren, die übrigens in jedem Boden, auch im Halbschatten, gedeihen, äußerst begehrt.

Goliath. Beeren sehr groß.
Rosenthals Schwarze. Beeren groß, tiefschwarz und saffreich.



Stachelbeere, rote Triumph. Starke Büsche. 10 St. 11,20 1 St. 1,12 DM

Stachelbeersträucher

3— 5 Triebe 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM 5— 8 Triebe 10 St. 9,80 1 St. 0,98 DM 8—12 Triebe 10 St. 11,20 1 St. 1,12 DM



Johannisbeete, rote Holländische. Starke Büsche. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Es ist von größter Wichtigkeit, Ihre Obstbäume während der Wintermonate gegen alle Schädlinge zu spritzen. Eine Auswahl der bekannten und bewährten Spritzmittel finden Sie auf den letzten Seiten unseres Kataloges.







Himbeeren

Der Himbeerstrauch gedeiht überall, selbst im Halbschatten, doch liebt er kräftigen, nahrhaften, nicht zu trockenen Boden. Himbeeren sollen vor der Pflanzung auf 25 cm zurückgeschnitten werden, Nach der Ernte sind alle vorjährigen Triebe bis zur Erde wegzuschneiden. Von den Sommerschossen bleiben nur die kräftigsten stehen, damit die Anlage im Laufe der Jahre nicht zu sehr verwuchert.

Preutten. Eine der besten Himbeeren, die auch zum Massenanbau vorzüglich geeignet ist. Die sehr großen Früchte sind leuchtend hellrot, süß und aromatisch. 100 St. 28,— 10 St. 3,50 1 St. 0,35 DM.

Deutschland. Starkwüchsig, großfrüchtig und von außerordentlicher Fruchtbarkeit.

100 St. 28,-- 10 St. 3,50 1 St. 0,35 DM

Gelbe Antwerpener. Goldgelbe, reichtragende Sorte mit zuckersüßem Geschmack. Wegen ihrer Widerstandsfähigkeit sehr zu empfehlende Sorte.

100 St. 22,40 10 St. 2,80 1 St. 0,28 DM

Brombeeren

Die Brombeere ist eine edle Fruchtart und zum Rohgenuß wie auch zur Herstellung feinster Gelees und Fruchtsäfte hervorragend geeignet. Zur Bekleidung von Wänden, Zäunen oder Spalieren sowie zur Bepflanzung der Böschungen ist sie wie geschaffen. Beim Pflanzen schneidet man die Triebe bis auf 25 cm Länge zurück, schlemmt die Wurzeln gut ein und häufelt die Triebenden etwa 15 cm hoch mit Erde an.

Wilsons Frühe. Riesenfrüchtige Gartenbrombeere. Eine aufrechtwachsende, tiefschwarze und wohlschmeckende Sorte.

100 St. 70,- 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Eine rankende, sehr fruchtbare Brombeere, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Zäunen und Böschungen eignet. Sie bildet undurchdringliche Hecken und ist der beste Schutz für gefährdete Obstanlagen u. Görten.

100 St. 84,— 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Haselnüsse

Des hohen Nährwertes der Früchte und seiner Anspruchslosigkeit wegen verdient der Haselnufstrauch weiteste Verbreitung. Unsere Sorten bringen höchste Erträge. Da sich Haselnüsse selbst schlecht bestäuben, empliehlt es sich, mehrere Sorten zusammenzupflanzen.

Englische Riesen Hallesche Riesen Lange Landsberger Mogulnuk

Rote Lambert Webbs Preisnuß Weiße Lambert Wunder aus Bolleiler

Jede Sorte 100 St. 168,- 10 St. 21,- 1 St. 2,10 DM

Weinreben in Töpfen

Wir biefen Ihnen nur 3 Sorten edler Weinreben an, die aber in unserer Gegend reifen.

Früher Leipziger Roter Gutedel Blauer Portugieser

Jede Sorte 1 Stück 3,— DM



Ziergehölze und Blütensträucher gehören in jeden Garten. Undenkbar wäre auch das kleinste Gärtchen ohne sie. Viele eignen sich auch zur Pflanzung an Gartenzäunen oder Sitzplätzen und bilden bezaubernde Blütenhecken. Andere beleben das Gartenbild durch Einzel- oder Gruppenpflanzung und verdecken unschöne Stellen, Kompost- und sonstige Lagerplätze. Für etliche unserer nützlichen Singvögel bilden sie außerdem gern angenommene Nistplätze.

Chaenomeles lagenatia (Cydonia japonica). Strauch bis 2 m, reichblühend, Blüten scharlachrot, Frucht gelbgrün, duftend. 10 St. 7,--- 1 St. 0,70 DM

getbgrun, duttend. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM Cornus alba. Weißer Hartriegel. Hübscher Strauch mit roten Zweigen. Die Früchte, die im Hochsommer erscheinen, sind bläulich-weiß. Siehe Bild Seite 24! 10 St. 7.— 1 St. 0,70 DM

Corylus aveilana atripurpurea. Bluthasel. Dunkeirotes Blattwerk. Früchte verwendbar.

10 St. 21,— 1 St. 2,10 DM

Deutzia scabra. Mittelhohe Sträucher mit weißen bis rosafarbigen Blüten. 1 St. 0,70 DM

" gracilis. Niedrige Art der vorigen. 1 St. 1,05 DM Diervillea (Weigela). Farbenprächtige Ziersträucher mit großen glockigen Blüten in Rot und Rosa.

Forsythia, Goldglöckchen. Reizende gelbe Blüten im Frühjahr. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Kerria, Ranunkelstrauch. Ein hellgrünzweigiger Strauch mit sattgelben Blüten.

10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM Lonicera pileata. Niedriges, ausgebreitet wachsendes Kleingehölz. Für niedrige Einfassungen und für Felsenantagen gleich gut geeignet.

Felsenantagen gleich gut geeignet.
10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM
10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM

Philadelphus. Weißblühender Jasmin. Diese beliebten, stark duftenden Sträucher eignen sich vorzüglich zur Bildung von Blütenhecken.

, coronarius 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM Virginalis. 1 St. 1,05 DM

Physocarpus, opulifolius aureus, Blasenspiere. Zierstrauch mit weißen Blüten, dessen Blätter anfänglich gelb, später gelbgrün sind. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM

Populus nigra Italica. Italienische Pyramidenpappel, schneliwachsend, 150—200 cm. 1 St. 1,65 DM 200—250 cm. 1 St. 2,— DM

Pyracantha coccinea, Feuerdorn. Immergrüner bedornter Strauch mit prachtvollem Fruchtbehang, der bis in den Winter hinein an den Trieben haftet. 10 St. 20,30 1 St. 2,03 DM

Ribes aureum, Goldtraube. Goldgelbe überhängende Blütentrauben. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM ,, sanguineum, grohe rote Blütentrauben. Reichund frühblühend. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Laburnum anagyroides. Goldregen. Mit goldgelben, 20—30 cm langen Blütentrauben im Mai und Juni, 2—3 m hoch. 10 St. 10,50 1 St. 1,05 DM

Sambucus nigra. Holunder in großen weißen Dolden blühend, mit schwarzen Beeren. Wirtschaftlich vielseitig verwendbar. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM



Salix caprea mas. Weide. Frühblühende Kätzchen-10 St. 8.40 1 St. 0.84 DM

" daphnoides pommeranica mas. Reifweide. Mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Zweigen und großen, reinweißen Kätzchen. 10 St. 8,40 1 St. 0,84 DM

repens rosmariniifolia. Rosmarinweide, schwach-

wachsend. Sehr zierlich.

10 St. 7,- 1 St. 0,70 DM

mithiana. Sehr große, rotüberhauchte Kätz-chen. Neben caprea schönste Kätzchenweide und erstes Bienenfutter. 1 St. 0,70 DM

., alba vittelina pendula. Trauerdotterweide. Die schönste Trauerweide, deren bindfadendünne Zweige bereits bei jungen Bäumen bis zur Erde herabhängen.

150—200 cm hoch 1 St. 2,50 DM 200—300 cm hoch 1 St. 3,— DM

Symphoricarpus albus. Schneebeere. Bis 150 cm hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Auch für Hecken gut geeignet.

10 St. 7,- 1 St. 0,70 DM

Syringia, Flieder. Großblumig, einfach- und gefüllf-blühende Sorten. Farben: Weiß, Lila, Rot, Rosa. Starke Ware. 10 St. 26,50 1 St. 2,65 DM Tamarix odessana. Hübscher, 2 m hoch werdender

Strauch, Rosa Blütenrispen. 10 St. 8,40 1 51. C,d4 DM Teuricum chamaedrys. Zur Einfassung hervorragend

geeignet. Läht sich wie Buxus schneiden. 10 St. 5,60 1 St. 0,56 DM

Rhododendron Alpenrose.

24

Dieser bekannte immergrüne Zierstrauch liebt Moorboden oder Gertenerde, mit Kuhdung und Heide-erde vermischt, und blüht dankbar in ungeheurer Fülle im Frühjahr. Zu Gruppen vereint und als Vorpflanzung vor Gehölzen eine einzigartige Zierde. Hybriden in verschiedenen Farben und Höhen. 1 Stück 7,- bis 11,20 DM

Kirschlorbeer Prunus lauroc. rheinmannii, 40-60 cm. 1 Stück 3,50 DM



Cornus alba. Weiher Hartriegel. Hübscher Strauch mit roten Zweigen. Die Früchte, die im Hochsommer erscheinen, sind bläulich-weiß. 10 St. 7,- 1 St. 0,70 DM

Heckenpflanzen, Decksträucher Sorten, Preise und Mengen auf Anfrage.

Rosen

Edelrosen 10 Stück in Scrien unserer Wahl 9,80 DM Neuere Sorien 10 St. nach unserer Wahl 18,— DM Polyantharosen 10 St. in Sorten unserer Wahl 9,80 DM Neuere Sorten 10 St. nach unserer Wahl 18,- DM Rankrosen, I. Wahl, rot, weiß, rosa und gelb.

10 St. 14,- 1 St. 1,40 DM

1 St. 3,50 DM 75-100 cm Stammhöhe 100-140 cm Stammhöhe 1 St. 4,20 DM Trauerrosen in Farben

140-160 cm Stammhöhe 1 St. 5,--- DM 1 St. 7,- DM über 160 cm Stammhöhe

Parkrosen sind zur Einzelpflanzung sehr gut geeig-net und wahre Prachtstücke der Natur. In Farben unserer Wahl. 10 St. 14,— 1 St. 1,40 DM

Nadelhölzer (Koniferen)

Chamaecyparis. Scheinzypresse.

" lawsoniana. Schlanke Pyramide mit bläulicher 1 St. 3,36 DM Bezweigung, 60-80 cm 1 St. 4.62 DM 80-100 cm pisifera plumosa. Pyramide mit gekräuselter, dunkelgrüner Bezweigung.

100-125 cm 1 St. 7,56 DM 125-150 cm 1 St. 9,45 DM

Juniperus. Wacholder chin. pfitzeriana. Breite Pyramide. Benadelung 30-40 cm 1 St. 6,72 DM 40-50 cm 1 St. 8,40 DM leicht graugrün.

com. hibernica. Dichte, schmale Säulenform mit blaugrüner Färbung. 60-80 cm 1 St. 4,62 DM

herizentalis. Kriechwacholder mit blaugrünen Nadeln. Gut für Steingärten.

30-40 cm 1 St. 6,72 DM 40-50 cm 1 St. 8,40 DM

sabina tamariscitolia. Flachwachsende Zwergform, für Felsengärten sehr geeignet. 30-40 cm 1 St. 6,72 DM

Picea, Fichte

,, omorika. Serbische Fichte. Wuchs schmal pyramidal, mit dichter, dunkelgrüner Benadelung. 60-80 cm 1 St. 4,62 DM 80-100 cm 1 St. 5,88 DM

Pinus, Kiefer .. montana. Bergkiefer, Krummholzkiefer. Stark verzweigt, Aste oft niederliegend. 40-50 cm 1 St. 6,72 DM

50---60 cm 1 St. 8,40 DM 60-80 cm 1 St. 10,50 DM

Taxus. Eibe baccata. Mit dunkelgrüner Benadelung

30-40 cm 1 St. 4,62 DM 40-60 cm 1 St. 5,88 DM

Thuja, Lebensbaum ,, occidentalis 40-60 cm 1 St. 2,50 DM 60-80 cm 1 St. 3,36 DM 80-100 cm 1 St. 4,62 DM 100-125 cm 1 St. 5,88 DM

Thuja eliwangeriana, Rheingold, Gelbbunter Zwerglebensbaum 20-30 cm 1 St. 5.04 DM

Thuja wagneri. Regelmäkige, dicht geschlossene Pyramiden bildend, mit autrechter, sehr feiner Verästelung. 60-80 cm 1 St. 4,62 DM 80-100 cm 1 St. 5.88 DM





Edelrosen, 10 Stück in Sorten unserer Wahl 9,80 DM



Parthenocissus quinquefolia. Wilder Wein. Die bekannte schnellwachsende Sorte, welche die Hauswände, Gartenlauben oder Spaliere schnell und dicht berankt. 10 St. 7,— 1 St. —,70 DM

Schling- und Kletterpflanzen

Parthenocissus, Wilder Wein.

" quinquetolia. Zur Berankung von Lauben, Zäu-nen u. Balkonkästen. 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM " veitchil. Schönster Selbstklimmer, Heftet sich

von selbst efeuartig an glatte Wände. Auf-fallend ist die schöne Herbstfärbung in orangegelb bis dunkelrot.

10 St. 11,20 1 St. 1,12 DM In Töpfen Polygonum aubertil, Knöterich. Eine unserer schönsten Schlingpflanzen. Schnellwachsend, mit reizenden Blüten, weiß in hellrose übergehend, von Juli bis zum Frost blühend.

10 St. 16,80 1 St. 1,68 DM Efeu, kleinblättrig, winterhart, aus Töpfen.

Zur Berankung von Mauern u. zur Grabbepflanzung 20—30 cm hoch 10 St. 7,— 1 St. 0,70 DM 40—60 cm hoch 10 St. 10,— 1 St. 1,19 DM über 60 cm hoch 10 St. 15,- 1 St. 1,68 DM

Gemüse-Aussaaten für Spätsommer und Herbst

Große Auswahl aller Sorten und Arten in unserem Hauptkatalog

Blumenkohl

1385 Erfurter Zwerg, I. Qualifat, Blumen sehr fest, groß, feinkörnig und schneeweiß.

100 g 24,10 10 g 3,-Port. 0,30 DM 1388 Delfter Markt, gewölbte, reinweiße Köpfe, für Freiland und Treiberei gleich gut. 100 g 27,75 10 g 3,60 Port. 0,35 DM

Chineser Kohl

1454 Verb. Kantoner. Diese Kohlart ist gleich gut als Gemüse und als Satet (wie Endivien) verwendbar, Aussaat nicht vor Juli-August, Bereits in 2 Monaten können schöne geschlossene Köpfe geerntet werden. 100 g 2,80 20 g 0,80 Port. 0,20 DM

Rosen- oder Sprossenkohl

1459 Fest und Viel, große, feste, glatte Rosen. 1 kg 20,— 100 g 2,60 20 g 0,80 Port. 0,15 DM

Kohirabi (Oberkohirabi)

1500 Speck, blauer, spät, außerordentlich große Knollen, sehr zartes Fleisch, bekannteste Sorte für den Herbst- und Winterbedarf.

1 kg 38,20 100 g 5,20 20 g 1,20 Port. 0,20 DM 1505 Delikately, blauer, sehr früh, mit ovalrunder, sehr zarter Knolle.

100 g 5,- 20 g 1,20 Port. 0,20 DM

Karotten oder Möhren

Zur Folgeaussaat während des Sommers und bei passenden Bodenverhältnissen bis Oktober zur ersten Ernte im Frühjahr. In schneelosen Wintern empfiehlt sich eine Decke aus Fichtenreisig.

1535 Karotte Marktgärtner, verbesserte rote stumpte zylinderförmige Treib. Die feinste aller Karot-ten, besonders im Gartenbau, aber auch für Frühbeet und Feld. Das Fleisch ist dunkelrot und süß. Als Wintermöhre zur Einlagerung geeignet. Infolge der stumptspitzen Form ist sie sehr leicht zu ernten.

100 g 4,- 20 g 1,10 Port. 0,20 DM

Sommersalat, spät schiehend und hitzefest 1668 Mittelfrüher Sommer. Eine Sorte mit großen

testen Köpfen.

1 kg 17,— 100 g 2,20 20 g 0,70 Port. 0,15 DM 1692 Laibacher Els. Liefert Köpfe von ungemeiner Größe, fest und wochenlang haltbar.

100 g 3,50 20 g 1,- Port. 0,15 DM 1700 Trotzkopf, brauner, sehr bekannter Salat, mit großen festen Köpfen, widerstandsfähig. 1 kg 15,20 100 g 2,20 20 g 0,70 Port. 0,15 DM

Treibsalat für das Mistbeet oder Gewächshaus

1666 Bötiners Treib, große gelbe Köpfe, der früheste und beste für warme Kästen.

20 g 0,80 Port. 0,15 DM 1688 Steinkopf, goldgelber, nur fürs Mistbeet, mit festen Köpfen, extra zum Treiben.

20 g 0.80 Port. 0.15 DM 1703 Maikonig Treib, in warmen Kästen und im Gewächshaus zur Treiberei zu verwenden. 20 g 0,90 Part. 0,15 DM

Unser Hauptkatalog mit der Auswahl aller zugelassenen Gemüsearten und den weltberühmten Erfurter Blumensamensortimenten erscheint im Januar und wird gern kostenlos versandt.

26

Winter-Endivien

Beliebtes Salatgemüse für Herbst und Winter, Für den Winter benötigte, später gesetzte Pflanzen herausnehmen und im Keller dicht nebeneinander in Sand einschlagen. Endivien eignen sich als Nachkultur für Kartoffeln und Erbsen. Näheres über die Kultur dieser vitaminreichen Salatart finden Sie in unserem Handbuch "Baue Gemüse mit Erfolg".

1724 Escariol, gelbe, gelblichgrün, leicht zu binden und zu bleichen.

100 g 2,60 20 g 0,80 Port. 0,15 DM 1729 Escariol, grüne, frischgrün, haltbar im Einschlag. 100 g 2,60 20 g 0,80 Port. 0,15 DM



Rabinschen oder Feldsalat

Ein schmackhafter Salat für den Winter, der an Ort und Stelle ausgesät wird und nicht erfriert.

1728 Zartblättrige deutsche grüne 1 kg 10,40 100 g 1,30 20 g 0,50 DM

1730 Breitblättrige holländische, großkörnig. 1 kg 11,60 100 g 1,50 20 g 0,50 DM 1732 Dunkelgrüne vollherzige.

1 kg 11,60 100 g 1,50 20 g 0,50 DM

Gartenkresse

Während des ganzen Jahres im Freien oder in Schalen bzw. Töpfen im Zimmer auszusäen, Die junge Kresse kann je nach Bedarf geschniffen werden und bildet einen würzigen Brotbelag.

1734 Gewöhnliche, einfache.

100 g 0,50 20 g 0,30 DM

1781 Winterheckezwiebel (Schnitt-), winterhart, mit alljährlich neuem Austrieb. Das Grün wird wie Schnittlauch verwendet.

1 kg 13,60 100 g 1,60 20 g 0,70 Port. 0,15 DM

1788 Schnittlauchsamen, mittelröhriger, aromatischer. Die Aussaat ist einfach, wie bei Zwiebeln. Später kann man die Schnittlauchballen in Töpte pflanzen und hat so schon im zeitigen Frühjahr angetriebenen Schnitt. 20 g 1,60 Port. 0,20 DM

Herbst- oder Stoppelrüben

Ein vorzügliches Viehfutter. Im Sommer ausgesät, werden die Rüben noch im gleichen Jahre off bis 5 kg schwer. Für 1 Morgen = 25 Ar rechnet man 1 bis 1½ kg Aussaat. 1024 Lange weiße grünköpfige. 1 kg 4,26 100 g 0,58 20 g 0,30 DM

1030 Runde weiße.

1 kg 4,26 100 g 0,58 20 g 0,30 DM

Monatserdbeeren "Rügen"

verbesserte großfrüchtige, ohne Ranken

Von dieser sehr beliebten Monatserdbeere lassen sich Erdbeerpflanzen leicht aus Samen ziehen.

1886 "Rügen", verbesserte großfrüchtige, 5 g 1,50 Port. 0,25 DM ohne Ranken.

Garten- und Schmuckrasen, Mischungen für Sportplätze und andere Zwecke. Hierfür erbitten wir Anfragen unter Angabe der gewünschten Mengen.

Radies - Rettiche

1815 Saxa Treib, rundes bis plattrundes, leuchtend scharlachrotes, sehr frühes Radies.

1 kg 10,— 100 g 1,40 20 g 0,60 Port. 0,15 DM 1816 Dreienbrunnen, Erfurter, rundes scharlachrotes, gleich gut für Freiland und zum Treiben. 1 kg 9,40 100 g 1,20 20 g 0,40 Port. 0,15 DM

1823 Riesen Butter, rundes karminrofes riesengroßes Radies, Knollen sind zart wie Butter. 1 kg 10,— 100 g 1,40 20 g 0,60 Port. 0,15 DM

1829 Eiszapten, langes weißes zylinderförmiges

Radieschen mit leicht grünem Kopf.
1 kg 9,40 100 g 1,20 20 g 0,40 Port. 0,15 DM
1841 Rettich halblanger weißer, fast pfahlförmig, mit häufig grünlichem Kopf, Entwicklungszeit etwa 8 Wochen. 1 kg 7,60 100 g 1,- 20 g 0,40 Port. 0,15 DM

Spinat

Kulturanweisung: Fetter, gut gedüngter Boden. Für den Winterbedarf sät man von August bis in den Herbst hinein in Abständen von 8 bis 10 Tagen.

1958 Matador, riesengroße, dickfleischige dunkel-grüne Blätter, schnellwüchsig, äußerst ertrag-reich, sehr spät schießend.

50 kg 148,- 5 kg 17,25 1 kg 4,40 250 g 1,10 125 g 0,55 DM 1961 Universal, grof- u. spitzblättrig, schieft spät, sehr ertragreich. 50 kg 144,— 5 kg 15,60 DM 1 kg 4,— 250 g 1,— 125 g 0,50 DM

Einige Topfgewächssamen

Große Auswahl im Hauptkatalog.

Calceolaria hybrida **Pantoffelblume**

7782 Albert Kents verbesserte Hybriden, Mischung in getuschten und getigerten Tönungen.

1 g 15,— 1000 K. 2,— Port. 0,60 DM

7784 grandiflora geluschte und getigerte in Prachtmischung.

1/2 g 15,— 1000 K. 2,— Port. 0,60 DM 7786 grandiflora pumila compacta getuschte und getigerte Zwerg in Mischung.

1/2 g 14,- 1000 K. 2,- Port. 0,60 DM

Cineraria hybrida, Wandelblume

7810 grandiflora maxima, Prachimischung, in reichem Farbenspiel, mit Riesenblüten.

1 g 12,- 1000 K. 4,- Port. 0,60 DM 7811 grandiflora maxima nana, niedrige, großblumige in herrlicher Mischung. 1 q 12,— 1000 K. 5,60 Port. 0,60 DM

Cyclamen persicum giganteum Chrestensens anerkannte Alpenveilchen

Unsere Alpenveilchen sind ganz hervorragend und wurden auf der Gartenschau 1950 in Erfurt mehrfach mit einem 1. Preis ausgezeichnet.

7830/12 Chrestensens neuer Dunkellachs-Stamm 1951.

Besondere Frühzeitigkeit, gedrungener Wuchs, gute Blattzeichnung und gleichmähiger Blütenstand.

100 K. 8,25 Port. 0,95 DM

7830/1 reinweiß 7830/2 weiß mit Auge 7830/6 leuchtend rot

7830/4 hellachs

7830/7 Leuchtfeuer

7830/8 dunkelrot 7830/10 rosa mit Auge

je 100 K. 4,95 Port. 0,60 DM 7830/5 dunkellachs

je 100 K. 6,60 Port. 0,75 DM 7830/12 dunkellachs Sta. 51 je 100 K. 8,25 Port. 0,95 DM

Heliotropium peruvianum hybr.

[Vanillebiume]. Bekannte Topf- und Gruppenpflanze mit stark duftenden Blütendolden. 7897 Frau Poschinger, riesenblumig, violett.

7898 Marine, grohdoldig, tiefblau, dunkellaubig. jede Sorte 1 g 2,40 Port. 5,50 DM

Primula chinensis fimbriata Chineser Primel

7939 Kardinal, leuchtend zinnoberrot. 1 g 16,- 1000 K. 20,- 100 K. 2,40 Port. 0,85 DM 7940 Heideröschen, zartrosa. 1 g 9,60 1000 K. 12,— 100 K. 1,30 Port. 0,60 DM

Primula obconica grandiflora

Immerblühende Topfprimel bestdurchgezüchteter Sorten, Samen nur frisch geernteter erster Qualität. Die Primula-obconica-Sämlinge kommen nach zirka fünf Monaten zur Blüte und blühen reich und dankbar Sommer und Winter.

7956 compacta Rote Riesen, niedrig, dunkelrot.

1 q 12,- 1000 K. 3,- Port. 0,60 DM 7957 compacta Blaue Riesen, leuchtend violettblau.

1 g 12,- 1000 K. 3,- Port. 0,60 DM 7958 Friesdorfer Lachsrosa, frisches Rosa mit Lachs-

schein. 1 g 12,— 1000 K.3,— Port. 0,50 DM 7960 Prachtmischung aller Sorten.

1 g 10,- 1000 K. 2,50 Port. 0,50 DM

Primula malacoides Fliederprimel

Diese Klasse langjähriger Zuchtarbeit ist besonders wüchsig und frühblühend. Der Durchtrieb der Blütenstiele erfolgt gleichmäßig. Die Blüten sind mittelgroß bis großblumig und von lebhalter Farbenwirkung.

7969 Erlurter Rosa, Stamm Chrestensen.

7970 Erfurter Rot, Stamm Chrestensen.

7971 Erfurter Hellblau, Stamm Chrestensen. Jede Farbe 1 g 12,- 10 Port. 5,50 Port. 0,60 DM

Viola tricolor maxima-Stiefmütterchen

Stiefmütterchen sind seit Jahrzehnten eine Spezialität unseres Betriebes, die angeführten Sortimente deshalb erstklassig. Die Erzielung einer vollkommenen Sortenbeständigkeit und Farbentreue ist unser erstes Zuchtziel.



Winterblühende Stiefmütterchen-Samenkulturen Im Vordergrund die reinweiße Sorie Nordpol. 5 g 1,90 Port. 0,30 DM

Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

Die neueste Klasse. Eine riesenblumige robuste Art mit besonders aparten Farbtönen und Zeichnungen. Blumen off mit einem Durchmesser von 12 cm.

6594 Firnenschnee, reinweiß. 6596 Goldgelb ohne Auge.

6597 Goldkrone, gelb ohne Auge.

6598 Firnengold, gelb mit schwarzem Fleck und schöner Augenzeichnung.

6600 Alpensee, tiefblau. 6602 Bergwacht, dunkelblau. 6604 Abendglut, tiefdunkelscharlach.

6605 Flamme, gelbrote Kupfer- und Bronzetöne. Jede Sorie 10 g 8,- Port. 0,40 DM

6607 Brautjungler. Neul Aparle weinrosarote Farbtöne mit tiefvioletten Flecken gezeichnet. 5 g 4,80 Port. 0,50 DM

6616 Schweizer Riesen-Stiefmütterchen, Prachtmischung. 10 g 6,- Port. 0,40 DM

6620 1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen in 6 Prachtsorten, 2,40 DM

6638 Germania-Stiefmütterchen-Prachtmischung. Mannigfaltiges Farbenspiel, Blumenblätter gewellt oder gefaltet. 5 g 2,60 Port. 0,35 DM

Bellis perennis fl. pl.

(Gefüllte Gänseblümchen oder Maßliebchen). Bekannte und beliebte Frühjahrsblüher für Garten und zum Schmuck der Grabstätten.

6322 Aeina, riesenblumig, reuchtend dunkelrot. 6324 Monte Rosa, riesenblumig, rosa geröhrt. 6326 Bernina, riesenblumig, weiß mit rosa. Obige Sorten Port. 0,50 DM 6336 Prachtmischung riesenblumiger Sorten. 5 g 2,80 Port. 0,35 DM

6338 1 Sortiment Bellis in 4 Farben. 1.75 DM

Winterblühende oder Eis-Stiefmütterchen

(Viola tricolor maxima hiemalis) Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, oft auch schon vom Herbst an, bei Frühjahrsaussaat den ganzen Sommer.

6512 Elskönig, weiß mit dunklem Auge.

6514 Nordpol, reinweiß.

6516 Helios, reingoldgelb.

6518 Wintersonne, gelb mit Auge. 6520 Himmelskönigin, himmelblau.

6522 Mars, ultramarinblau.

6523 Blauer Vorbote, blauviolett, sehr früh.

6524 Märzzauber, dunkelsamtblau.

6525 Weinrot.

6526 Leuchtfeuer, scharlachrot.

6528 Wotan, schwarz.

6529 Jupiter, purpurviolett mit tasurblau, in Weih übergehend. Obige Sorten je 100 g 22,- 5 g 1,90 Port. 0,30 DM

6530 Farbenprächtige Prachtmischung winterblühender Stiefmütterchen.

100 g 17,40 5 g 1,50 Port. 0,30 DM 6540 1 Sortiment obiger Farben in 6 Sorten 1,80 DM

Chrestensens Spezial-Massenblüher

6542 multiflora Rotkäppchen, reichblühende, sehr treu fallende rote Sorte von intensiver 5 g 1,90 Port. 0,30 DM Leuchtkraft.

Gefüllte Land- oder Gartennelken

6414 Wiener-Zwerg-Mischung. 5 g 2,- Port. 0,35 DM 6415 Prager Zwerg, Prachimischung großblumiger, etwas später blühend als Wiener.

5 g 2,30 Port. 0,35 DM

6432 Grenadin, Mischung aller Farben, etwas später blühend als Wiener. 5 g 2,30 Port. 0,35 DM

6436 Simons Triumph, eine Mischung von langstieligen Neiken in herrlichem Farbenspiel.

5 g 3,— Port. 0,40 DM 6438 Riesenblumige "Melsterwerk" in einer wunderbaren Mischung aller Farbtönungen.

1 g 3,20 Porl. 0,50 DM
6440 Mischung bunter und einfarbiger Nelken in
Prachtmischung I. Wahl 5 g 1,60 Porl. 0,30 DM

6446 Remontant-Edeinelken. Diese farbenreiche Mischung enthält gestreifte, marmorierte, gestrichelte, einfarbige und geflammte Blumen mit einem Durchmesser bis 7 cm. 1 g 2,50 Port. 0,40 DM

6444 1 Sortiment verschiedenfarbiger Landnelken in 6 Sorten. 1.90 DM

Myosotis alpestris Vergifmeinnicht

6452 Indigo, blau, 30 cm. 5 g 1,60 Port. 0,40 DM 6454 Indigo compacta, von niedrigem Wuchs, leuchtend blau, ausgezeichnet zur Topfkultur. 5 g 2,20 Port. 0,50 DM

6456 Victoria, schönste niedrige, blaue, großblumige Sorte. 5 g 1,90 Port. 0,40 DM

6457 Victoria alba, schneeweiß, niedrig.

5 g 1,90 Port. 0,40 DM 6460 Blauer Ball, tiefblaue Zwerg-Sorte, fast kugelig. 5 g 2,50 Port. 0,50 DM

Althaea rosea fl. pl. (Chater's)

Verbesserte gefüllte Pracht-Malven, eigene Ernte. 7246 Ein Sortiment dichtgefüllter Prachtmalven in 6 leuchtenden Farben. 1.65 DM

Samen von winterharten Blütenpflanzen (Stauden)

Die Hohenangaben sind durchschnittlich. Bei den Monatsbezeichnungen handelt es sich um die Hauptblütezeit.

7210 Achillea eupatorium Parkers Varielät. Schalgarbe, Die co. 12 cm breiten Polsterblüten auf lengen drahtigen Stielen sind getrocknet ebenfalls ein vorzügliches Material für Winterbuketts und Kranzbinderei. 100 g 18,60 10 g 3,20 Port. 0.30 DM

7256 Aquilegia coerulea hybrida, Akelei. Mai—Juni, langspornig, 70 cm. 5 g 2,— Port. 0,30 DM

7258 Aquilegia coerulea hybrida fl. pl., gemischt, 70 cm.

5 g 2,80 Port. 0,40 DM 7270 Arabis alpina, weiß, Gänsekresse April-Mai, 25 cm, für Einfassungen und Steingörlen. 10 g 2,80 Port. 0,30 DM

7293 Armeria maritima, lila, für Einfassungen u. Steingärten, 20 cm.
10 g 5,60 Port. 0,40 DM

7289 Aster alpinus, Dunkle Schöne, dunkelviolette Alpenaster, Mai-Juli, 30 cm.

5 g 3,— Port. 0,35 DM 7291 Aster alpinus Goliath, Alpenaster, lilablau, langstielig, Mai-Juli, 35 cm.

5 g 3,— Port. 0,35 DM 7296 Aster novi belgii, Herbstaster, neue Hybriden, September— Oktober, 125 cm. 5 g 3,— Port. 0,35 DM

5 g 3,— Port. 0,35 DM 7297 Aster novae angliae, Herbstaster. Mischung neuer Hybriden, September-Oktober, 150 cm.

10 g 3,40 Port. 0,30 DM 7298 Aster subcoeruleus, Wartburgstern, lavendelblau, langstielig, 60 cm, großblumig, zum Schneiden, Mai-Juni.

5 q 6,— Port. 0,50 DM 7301 Aubrietia dettoidea hybr., Blaukissen, grofiblumige Spielarten 5 a 1,90 Port. 0.35 DM

7302 Aubrietia deltoidea Bougainvillei, dunkelblau, Blaukissen, 15 cm, Einfassungs- und Felsenpflanzen, April-Juni, 5 g 3,— Port. 0,35 DM

7303 Aubrielia deltoidea Campbellii, agaratumblau, April-Juni, 15 cm. 5 q 4,80 Port. 0,50 DM

7420 Centaurea montana, Flockenoder Ahornblume, blau, 75 cm.
 10 g 1,30 Port. 0,25 DM
 7438 Chelone barbata, Schlangen-

kopt, rot, Juli-Sept., 125 cm, hervorragende Schnittstaude. 10 g 1,30 Port. 0,25 DM

Chrysanthemum Leucanthemum Margerite oder Wucherblume

Blütezeit von Juni bis September, erstklassige Schnittblume, großblumige, langstielig.

7444 grandiflorum vernale, Frühlingsmargerite, Mai-Juli, 75 cm. 10 g 1,80 Port. 0,25 DM 7445 maximum Glückstern, breitpet.,

7445 maximum Glückstern, breitpet., 90 cm. 10 q 1,80 Port. 0,25 DM 7446 max. Sieger, riesenbl., 80 cm. 10 q 1,80 Port. 0,25 DM



Delphinium (Staudenrittersporn)

Die ausdauernden Riftersporne sind mit ihren langen wunderbaren Blütenschäften, ihrer Formen- und Farbenschönheit die Zierde eines jeden Gartens und ein herrlicher Vasenschmuck. Blütezeit Juni bis September. 7459 elatum hybridum Bella-

459 elatum hybridum Belladonna, 180 cm, blaud Spielarten.

10 q 6,— Port. 0,25 DM 7460 elatum hybridum gemischt, 150 cm, blaue, leuchtende Farbe.

10 g 2,80 Port. 0,30 DM 7463 elatum hybridum Pacific-Misch.,riesenblumig,180 cm 5 g 6,— Port. 0,50 DM

7463/1 elatum hybridum Pacific-Reinweiß, riesenbl., 180 cm. 5 g 6,— Port. 0,50 DM 7465 elatum hybridum Lamar-

7465 elatum hybridum La tine, enzianblau.

10 g 6,— Port. 0,35 DM 7466 Delph. sulphureum, gelb, langrispig, als Einzelpflanze sehr wirkungsvoll, 120 cm.

5 g 6,-- Port. 0,50 DM

Dianthus plumarius (Federnelke) Stark duftende ausdauernde, niedrige Nelke zu Einfassungen und Blumenschnitt, 50 cm. Mai-Juni. 7484 einfache Federnelke, gemischt,

7484 einfache Federnelke, gemischt, sehr schöne großblumige Art. 10 g 2,40 Port. 0,25 DM 7486 gefüllte Federnelke in Pracht-

7486 gefüllte Federnelke in Prachtmischung, herrliche Farben. 10 g 4,60 Port. 0,35 DM

Digitalis Fingerhul

Dankbare Schmuckstaude für Gruppen- und Einzelpflanzung. Juni bis August, 120 cm.

7550 purpurea, purpurrot.

10 g 1,— Port. 0,20 DM 7571 Eryngium giganteum, Ellenbeindistet, weiß, Juli-Aug., 70 cm. 10 g 2,— Port. 0,25 DM

7575/1 Gaillardia grandiflora regalis, blutrot, Rand goldgelb, 75 cm. S g 3,— Port. 0,40 DM

7578 Gaillardia grandiflora, gemischt, 75 cm. 5 g 1,10 Port. 0,25 DM

7586 Gypsophila paniculata, weif, Schleierkraut, Juli-Seplember, 90 cm. 10 g 1,80 Port. 0,20 DM Lathyrus latifolius, Platterbse, zur Bekleidung von Mauern und Spalieren, bis 2 m hoch.

7596 magentarot. 10 g 1,25 Port. 0,25 DM

7598 gemischt.

10 g 1,10 Port. 0,25 DM 7618 Lilium regale, Königstille. Büten auhen weih mit rosaroter Färbung, innen kanariengelb mit marmorweihem Schlund. Blütezeit Juli-August, Stengelhöhe 80-120 cm.

10 g 2,— Port. 0,25 DM 7641 Papaver orientale colosseum, Riesenmohn, 90 cm. 10 g 3,20 Port. 0,30 DM

7652 Phlox decussata, Mischung, Flammenblumen, wertvolle Rabatten- sowie Einzelpflanze, ausgezeichnet zum Schnitt, 100 cm. 100 g 22,40 10 g 3,80 DM Port, 0,35 DM

Gartenprimeln, Frühlingsprimeln

Samen nach neuer Ernte lieferbar. 7658 Primula auricula grandiflora, Mischung, Aurikeln, duffend, März-Mai, 15 cm.

7660 Primula verls, gemischt, Gartenprimeln in vielen Farblönungen, 25 cm.

1 g 1,20 Port. 0,40 DM 7666 Primulaacaulis coerulea, blau, Alpenprimel, 10 cm.

1 g 10,- 1000 K. 14,- DM 100 K. 1,60 DM

7670 Primula cashmeriana, lilarosa, Kugelprimel, März-Mai, 30 cm. 1 g 8,— Port. 0,40 DM

7698 Statice dumosa, silbergrau, bildet große Büsche, 45 cm. 1 kg 77,— 100 g 9,40 10 g 1,40 Port, 0,25 DM



Wir wollen unseren Gartenfreunden helfen, ihnen Ärger, Verdruft und Entläuschungen ersparen und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Manch nützlichen Wink finden Sie in unserem Handbuch "Baue Gemüse mit Erfolg" (1,50 DM). Nachstehend bieten wir Ihnen beste, zum größten Teil im eigenen Gärtnereibetrieb ausprobierte Pflanzenschutzmittel und im Anschluß an diese auch wertvolle Gartenhilfsmittel an. Nehmen Sie sich bitte die Zeit und studieren Sie das vielseitige Angebot.

Winterspritzmittel

Kolloidaler flüssiger Schwefel gegen Pilzkrankheiten, Kräuselkrankheit bei der Weinrebe, Obstschorf, Mehltau an Stachelbeeren, Himbeeren, Gurken, Begonien, Chrysanthemum, Hortensien, Cinerarien usw. 1000fach verdünnbar. 1 kg 3,55 ½ kg 2,— 125 g 1,12 DM

Kupfer-Spritz-Arcal

Gegen fressende Insekten und Pilzkrankheiten für alle Pflanzen.

1 kg 3,30 1/2 kg 1,85 100 g 0,90 DM

Spritz-Arcal

Ein Kalkarsen-Spritzmittel gegen fressende Schädlinge im Obst- und Ackerbau. Spritz-Cupral

gegen Pilzkrankheiten an Obstbäumen. Anwendung vor der Blüte. 1 kg 2,50 DM

Selinon-Pulver

ein ausgesprochenes Winterspritzmittel, vorgeschrittenen Frühjahr verwenden, Unterkulturen würden leiden, auch selbst der zu spritzende Baum. (Gelbspritzmittel.) 500 g 4,25 DM

Weitere Spritz- und Stäubemittel

Culvero Pulver-Zerstäuber

Unentbehrlich zur sparsamen Verwendung für alle Stäubemittel. 1 St. 5,09 DM

Polybar

Schwefelbarium-Spritzmittel für den Garten- und Obstbau. Gegen Pilzkrankheiten, Schildläuse, Milben usw. - für den Weinbau gegen Kräuselkrank-1 kg 2,35 100 g 0,65 DM heit der Reben.

Wołatox-Spritzmittel

Gogen saugende Insekten, wie Blattläuse, Blut-und Wollaus, Schildläuse, Blattsauger usw., gegen blattfressende Käfer und Larven und Raupen aller Art.

Flaschen mit ca. 50 ccm 0,90 100 ccm 1,55 DM Wolatox-Staub

Gegen saugende und fressende Schädlinge in Gewächshaus, Frühbeet und im Freien. Wenn kein Stäubegerät vorhanden, dann mit Hilfe eines alten Strumpfes einen Stäubebeutel herstellen. Erfolgreich im Kampf gegen Erdfloh, Larven der Kohlund Zwiebelfliege, Stachelbeerblattwespe, Blattlaus usw. Dose zu 500 g 1,45 DM Fludo-Spezial R

besonders erfolgreich bei der Bekämpfung der Stachelbeerraupe. Packung 0,55 DM

Ameisen werden erfolgreich bekämpft mit

Fludo A Packung 0,60 DM Rodax-Ameisenpulver Packung 0,45 DM Morteform Packung 0,88 DM

Agrimort

30

vernichtet Schnecken. Ein ausgezeichnetes Ködermittel. Gierig fressen die Schnecken diese Köder,

nach dessen Genuß sie sofort eingehen. 1 kg 4,— 500 g 2,05 250 g 1,10 100 g 0,48 DM Fludo Spezial E bewährtes Mittel gegen Erdflöhe. Dose zu 50 g 0,55 150 g 0,95 1 kg 5,70 DM

in unseren eigenen Kulturen erfolgreich gegen die Kohlfliege angewandt. Vor der Eiablage der Kohl-fliege, also von April bis Mai, werden die Pflanzen mit einer 1% igen Brühe gegossen. Es emp-fiehlt sich, das Gießen alle 3 bis 4 Tage in der ersten Zeit zu wiederholen. 1 kg 2,91 250 g 1,03 DM

Certoxen

Ein Universal-Spritzmittel im Obst- und Gartenbau. Es vernichtet im Obstbau saugende und fressende Schädlinge aller Art. Bei Freilandkulturen kann Certoxan außer bei Gurken bei allen Gemüsearten angewendet werden. Ungefährlich für Menschen und Haustiere.

Flasche zu 100 g 1,55 DM 500 g 5,20 DM

Aphidon

Ein hervorragendes und bewährtes Pinselmittel Flasche zu 100 g 1,85 DM gegen Blufläuse. 400 g 4,60 DM

zur Bekämpfung von Blattläusen, ferner gegen Erdflöhe, Rote Spinne, Weiße Fliege, junge Raupen usw

Bei Bereiten der Spritzbrühe genau Vorschrift beachten. Obst und Gemüse, das bespritzt wurde, erst nach 2-3 Tagen nach gründlichem Abwaschen genießbar! Flasche zu 150 g 4,40 DM genießbar! (Auf besond. Wunsch größere Flaschen lieferbar).

Während "Forbiat" gegen die Kohlfliege usw. in aufgelöster Form angewendet wird, wird es gegen Hasenfraß erfolgreich als Pulver (unaufgelöst) zerstäubt. Forbiat ist zur Zeit das einzige vom Forschungsinstitut in Berlin-Dahlem anerkannte Mittel gegen Hasenfrah.

1 kg 2,91 250 g 1,03 DM

Gartenhilfsmittel

Gaspatrone "Erica"

Ein unentbehrlicher Helfer gegen alle in unterirdischen Gängen und Höhlen lebenden Schädlinge wie Ratten, Wühlmäuse, Maulwurf usw. Ein sehr wirksames Mittel. 1 Pakel (10 Stück) 2,80 DM

Rodax-Mäusegift

in Wurzelform, zur Wühl- und Feldmausbekämpfung — bestens bewährt.

Packung zu 50 g 0,85 125 g 1,90 250 g 3,25 DM

Hora Giffpaste

vermischt mit einer geeigneten Lockspeise führt zu einer wirksamen Ausrottung von Ratten.

Tuben von ca. 25 g 0,85 DM

Wegerein

zur Unkrautbekämpfung auf Wegen und Plätzen. (Nicht auf Kulturland verwenden, da auf behandelten Stücken längere Zeit jegliche Wachstumsmöglichkeit gestört ist!)

1 kg 1,57 DM

Germisan Nahbeize

ein wirksames Mittel zur Bodendesinsektion und zur Bekämpfung von Vermehrungspilzen. ca. 250 g 0,75 DM

Germisan-Trockenbeize

zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen. ca. 300 g 1,57 DM

Morkit

gegen Vogelfraß. Besonders Erbsen werden damit gebeizt, um den ärgerlichen Ausfall beim Aufgang der Saat durch Vogelfraß zu vermeiden.

ca. 200 q 0,85 DM

Düngemittel

Roselia-Blumendünger ist die ideale Pflanzennahrung. Packung 0,30 DM

Wolfener Spezialdunger

ein Volldünger für Gemüse und Tabak in Packungen zu je 1 kg 1,30 DM

Gartenschere

mit ziehendem Schnitt und austauschbarer Klinge, glanzverzinkt. 1 St. 4,40 DM Ersatzklinge 0,95 DM

Pflanzkellen

für Balkon und Garten 1 St. 2,05 DM

Etiketten

Stecketiketten mit Spitze zum Beistecken, in Bündeln zu je 100 Stück.

Lange 8 10 12 14 20 30 cm 100 St. 0,70 0,75 0,88 1,14 1,65 2,89 DM

100 St. 0,70 0,75 0,88 1,14 1,65 2,89 DM Hängeetiketten in bester Ausführung, zum Anhängen

an Bäume, Sträucher usw. 8 cm 100 Stück 0,70 10 cm 100 Stück 0,88 DM

Champignonbrut



1867 Champignonbrut für den Hausbedarf. Kellerräume, schattige Beete unter Bäumen und dergleichen sind zur Kultur geeignet. Genaue Anleitung liegt jeder Lieferung bei. 1 Packung 1,60 DM

Baumteer

Zum Verstreichen von Wunden und Rissen. Säurefrei, von der Versuchsanstalt für Gartenbau in Pillnitz überprüft. Behälter mit ca. 850 g 1,50 DM

Baumwachs Propara I

Ein nach neuesten Erfahrungen hergestelltes und bereits bestens bewährtes Baumwachs, kalt zu verwenden. Dose zu 100 g 0,85 DM

Baumband

Keine Beschädigung des Baumes mehr, kein Einschneiden! Baumband I mit Zwischenstück für Hochund Halbstämme. 55 cm lang 1 St. 0,33 DM 65 cm lang 1 St. 0,32 DM

Baumband II ohne Zwischenstück für Beerenobst und Rosen-Hochstämmchen, Buschbäume Schnurbäume, Weinreben. 25 cm lang 1 St. 0,17 DM 40 cm lang 1 St. 0,20 DM

Raupenleim und Leimringpapier zum Schutz gegen Obstbaumschädlinge.

Leimringe müssen im September—Oktober um die Bäume gebunden werden. Alle kriechenden Schädlinge werden hierdurch gehindert, in die Krone der Bäume zu gelangen und dort ihr Zersförungswerk zu beginnen. Im zeitigen Frühjahr werden die Ringe abgenommen und verbrannt. Zur Selbstherstellung der Leimringe bieten wir Ihnen nachstehend Raupenleim und Leimringpapier an. Das Papier wird mit einem ca. 4—5 cm breiten Streifen Leim bestrichen. Wichtig ist es, die Stellen, an die die Ringe kommen sollen, gründlich mit der Drahtbürste zu reinigen, damit die Ringe fest am Baum anliegen.

Raupenleim "Insektenkleber"

klebt lange, trocknet nicht! Packungen zu 50 g 0,68 100 g 1,20 200 g 2,— DM 500 g 3,60 1 kg 5,50 DM

Leimringpapier

zur eigenen Herstellung von Leimringen ca. 12,5 cm breit, in Streifen von ca. 5 m 0,25 DM

Für unsere Hühner

Eierlegepulver

Unser Eierlegepulver ist seitens unserer Kundschaft immer und immer wieder nachbestellt worden. Es ist frei von schädlichen Bestandteilen und enthält die Stoffe in hohem Maße, die das Huhn zum Aufbau der Eier braucht. 10 Pakete 2,50 1 Paket ca. 500 g 0,25 DM

Thioparin-Nesteier

gehören in jedes Hühnerhaus zur Desinfektion gegen Ungeziefer.

10 St. 2,80 1 St. 0 30 DM

Wertvolle Helfer im Garten gegen vielerlei Ungeziefer sind unsere Singvögel. Schützt sie, schafft ihnen Nistplätze und Futterstellen.

Nisthöhler

Nr. 1 für Meisen Nr. 2 für Rotschwänzchen

1 St. 1,85 DM 1 St. 1,35 DM




Futterampeln für Meisen 1 St. 0.95 DM

Futterhäuschen f. Winfer 1 St. 1,25 DM

Winterstreufutter für die hungernden Vögel. 5 kg 3,50 DM

> TWAE.V. UD13-35



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)